

PREMIUMKLASSE

INTEGRIERT 2021

PREISLISTE 21.1 DE



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago[®]

Das Reisemobil.

SUPER LEICHTGEWICHTS-PREMIUMKLASSE



c-compactline Super-Lightweight

4-9

Das leichteste Reisemobil der integrierten 3,5-t-Premiumklasse, städtetauglich dank 15 cm schmalere Außenbreite und kompakten Fahrzeuglängen

LEICHTGEWICHTS-PREMIUMKLASSE



c-tourer Lightweight

10-20

Der Alleskönner: Lightweight-Modelle praxistauglich auch innerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse, kompakte Fahrzeuglängen

KOMFORT-PREMIUMKLASSE



c-tourer Komfort

10-20

Der Alleskönner: Komfort-Modelle außerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse, für hohen Komfortanspruch

LINER-PREMIUMKLASSE



chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL

22-35

Die Faszination der Carthago Liner-Klasse: Eleganz, Komfort und Extravaganz



chic e-line / chic e-line XL

36-47

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse: mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit

IVECO DAILY
5,8 t/6,7 t



chic s-plus / chic s-plus XL

48-57

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse mit traktionsstarkem Heckantrieb



liner-for-two

58-67

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise 21/68-69

Allgemeine Hinweise & Fußnoten 70-71

Chassis-Auswahl in der Premiumklasse

Sie haben die Wahl!

Sie suchen ein Premium-Reisemobil, das genau zu Ihnen passt? Je nach Baureihe und Modell bieten wir Ihnen bis zu drei unterschiedliche Basisfahrzeuge an: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO Tiefrahmen Carthago spezial als Einzel- oder Doppelachse sowie Iveco Daily mit robustem Leiter-Hochrahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung. Alle drei Basisfahrzeuge

haben klar definierte Vorzüge – entscheiden Sie sich für das Chassis, das am besten zu Ihrer Praxisanforderung passt. Eines jedoch haben alle Chassis-Varianten gemeinsam: Kombiniert mit der Carthago Premium-DNA, entstehen Reisemobile, die einzigartig in Exklusivität und Qualität sind und höchste Sicherheit bieten. Darauf können Sie sich verlassen!



Basisfahrzeug	Fiat Ducato			Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily			
	c-compactline / c-tourer	chic c-line	chic e-line / liner-for-two	c-tourer	chic c-line / e-line	chic s-plus / liner-for-two				
Antrieb und Fahrwerk										
Chassis-Typ	AL-KO Tiefrahmen light (f35, f40)	AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial (f40)	AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial (f40)	AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial 414 CDI			Leiter- bzw. Hochrahmen			
Empfehlung Motorisierung	2,3 l mit 160 PS	2,3 l mit 160 PS	2,3 l mit 178 PS	2,2 l mit 177 PS			3,0 l mit 210 PS			
Abgasstufe	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP / Euro VI ***	Euro VI			Euro VI			
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb			Heckantrieb mit Zwillingsbereifung Hinterachse			
Maximal zulässige Gesamtgewichte										
Chassis-Varianten	Einzelachse	Einzelachse	Doppelachse	Einzelachse	Doppelachse	Einzelachse	Einzelachse	Doppelachse	5,8 t	6,7 t
Technisch zulässige Gesamtmasse maximal (kg) *	4.250 / 4.500	4.500	5.000	4.800	5.400	4.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Vorderachslast maximal (kg)	2.100	2.100	2.100	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Hinterachslast maximal (kg)	2.500	2.500	2 x 1.600	2.700	2 x 1.600	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Anhängelast maximal (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.500	3.500
Zuggesamtgewicht (kg)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.880			9.100	10.700
Zulässige Personenzahl maximal	4 / 5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Zusätzlich wählbare Sonderausstattung	Hoch	Mittel	Hoch	Mittel	Hoch	Hoch	Mittel	Niedrig	Mittel	Hoch
3,5 t Leichtgewichts-Klasse	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein

* Teilweise in Verbindung mit Auflastungsoptionen

** In Abhängigkeit des Zuggesamtgewichts

*** nicht i. V. m. Motorvariante 2,3 l, 160 PS Euro VI für e-line Doppelachser

Das leichteste Reisemobil der Integrierten

3,5-t-Premiumklasse: Städtetauglich dank 15 cm schmalerer Außenbreite und kompakten Fahrzeuglängen

Das leichteste Reisemobil der Integrierten 3,5-t-Premiumklasse:

3,5 t



- Fahrbereit schon ab 2.825 kg
- Hohe, praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5-t-Gewichtsklasse

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:

55,5 cm

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufklappbare Seitensitzbank (modellabhängig) sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die Eingangstür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappe
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimagespeicherfunktion

AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial light:

- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,2 t

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:

- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und als Blitzschlagschutz
- Mikrofaser-Klimawandbelag

**Basisfahrzeug****Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial light**

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet mit AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾
- Handschuhfach
- LED-Tagfahrlicht
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go

**Karosseriebau der Liner-Premiumklasse**

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwände mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit Blitzschlagschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit Carthago „C“ Branding in LED
- Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- Aufbautür „premium one“, mit Türbegrenzer und Türfenster
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

**Fahrerhaus**

- Armaturenbrett tief nach vorn abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt 2,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallschutzmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterte Armlehnen
- Armaturenbrett mit praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamera-Monitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und Staufächer
- Steckdosen 230 V / 12 V / USB im Fahrerhaus-/ vorderer Sitzgruppenbereich

**Doppelboden-Keller**

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladerestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufklappbarer Seitensitzbank (nicht Modell 141 LE) sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangsbereich
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

**Große Rollergarage**

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Bodenplatte mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt

- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- 230 V Steckdose



Interieur

- Stilwelt epic bicolor: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik aus Dekor Brillantesche



Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 LE mit ausziehbarer Seitensitz)
- Wandverkleidung hinter Seitensitz (nicht Modell 141 LE)
- Wohnraumbereich zweifach verschiebbar und 360° drehbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar



Küche

- Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Ablagefläche
- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit integriertem Abfallbehälter und Besteckauszug
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung und Edelstahlboden (Modelle 144 LE / QB: mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden)
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme mit zusätzlicher Arbeitsfläche
- Wasserarmatur hoch mit Metallhahn
- Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Dachluke Mini-Heki



Bad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. separater Schiebetür zum Wohnraum (nicht Modell 138 DB)

Kombibad mit separierbarer Runddusche

- Handtuchstange über Runddusche
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelschrank

Vario-Schwenkbad (Modell 141 LE)

- Innenliegende Schwenkwand mit integriertem Waschbecken und Duschtür
- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Duschbereich mit Duschfalttür, gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer
- Toilettenabdeckung aus Holz

Raumbad mit separatem Duschaum

- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange

- Dachhaube im Duschaum
- Dachluke Mini-Heki Waschaum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelschrank



Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Qualitäts-7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Längseinzelbetten: Aufstellbares Kopfteil (Modell 144 LE nur Beifahrerseite)
- Aufbaufenster über dem Bett zur Heckwand (Modell 138 DB)

Längseinzelbetten

- Liegeflächenerweiterung zwischen den Längseinzelbetten
- Kleiderschränke unter den Betten mit Liftfunktion und geteilter Matratze, abgesenkt in den Doppelboden-Keller (modellabhängig)
- Rundumlaufende Dachstaukästen



Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller (Modelle 144 LE / QB)
- Modelle 138 DB, 141 LE, 143 LE: Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden-Keller, Zugang durch Bodenstaufach, Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür


Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel (Modelle 138 DB, 141 LE, 143 LE nur Sitzbanksockel)
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar



Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimagespeicher-Doppelboden-Keller



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato				
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 light				
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Radstand (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	3.500 / 4.250 ¹				
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	2.825	2.874	2.935	2.985	2.985
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	2.640	2.689	2.750	2.800	2.800
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie	4	4	4	4	4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1800 x 1600				
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1890 x 1360 / 675	-	1890 x 1360 / 675	1890 x 1160 / 510	1890 x 1160 / 510
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6				
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	150	150	150	150	150
Abwasservolumen (l)	140	140	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2
Artikel-Nr.	110010	110025	110014	110021	110023
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen ⁹⁶⁾	82.990	84.800	85.650	87.050	87.450

¹ Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy

* i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.		212032
Chassis-Paket	Gewicht	
Carthago Radzierblenden		65
Busspiegel „Carthago bestview“ mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, elektrisch verstellbar- und beheizbar		350
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.910
Ladebooster ⁴⁷⁾		180
Tempomat		315
Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		495
Armaturenbrettveredelung mit Edelholzapplikationen und Lüftungsgitter in silber		295
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x) ⁸⁸⁾		365
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.975
Paketpreis	33 kg	2.750
Ihre Ersparnis		1.225

Art. Nr.		212035
Komfort-Paket	Gewicht	
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe		450
Insektenschutzrollo Aufbautür		350
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		295
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		100
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		195
Vorbereitung Solaranlage		195
Vorbereitung Sat-Anlage		195
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195
TV-Auszugssystem für TV-Schrank über L-Wohnsitzgruppe / Wandhalter im Eingang (144 QB / LE) ³⁶⁾		405
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.470
Paketpreis	20 kg	1.850
Ihre Ersparnis		620

Art. Nr.		212009
Media-Paket	Gewicht	
Radio / DVD Doppel DIN mit DAB+ und Touchscreen im Fahrerhaus ⁸⁰⁾		560
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995
LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.795
Paketpreis	21 kg	1.850
Ihre Ersparnis		945
210260 AUFPREIS 138 DB, 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. LED-Flachbildschirm 32" anstelle 24" ³⁹⁾	5	750
210305 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse	1	600
210330 AUFPREIS Mediacenter inkl. DAB+ mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	5	790

Art. Nr.		210800
Polar-Paket Truma	Gewicht	
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		395
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		995
Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V)		620
Warmluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz		320
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.505
Paketpreis	42 kg	1.990
Ihre Ersparnis		515

Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Fahrgestell Fiat Ducato								
310001	Fiat Ducato f40 heavy (zulässiges Gesamtgewicht 4.250 kg) ¹⁰⁾	1.590	40	○	○	○	○	○
310125	Motor 160 PS / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2.150	15	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 PS / 130 kW, Euro 6d-TEMP, Lederlenkrad / Schaltknäuf, ECO-Pack ^{49) 67)}	4.470	15	○	○	○	○	○
310401	9G-Wandlerautomatik ⁶⁸⁾	3.490	18	○	○	○	○	○
310401E	9G-Wandlerautomatik für Motor 140 PS inkl. ECO-Pack ^{49) 68)}	3.800	20	○	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll	215	16	○	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	790	-8	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis	790	-10	○	○	○	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	530	3	○	○	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.290	-	○	○	○	○	○
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder (Serie bei 178 PS)	275	-	○	○	○	○	○
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ⁶⁹⁾	195	-	○	○	○	○	○
331620	Nebelscheinwerfer	265	4	○	○	○	○	○
311614	BI-LED-Scheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) ⁸⁹⁾	990	-	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.650	60	○	○	○	○	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	375	10	○	○	○	○	○
Aufbau außen								
410965	Aufbautür „premium two“, Zentral- / Doppelverriegelung (inkl. Fahrertür)	395	3	○	○	○	○	○
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.395	35	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.495	45	-	○	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	395	10	●	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	995	10	●	●	●	●	●
410720	Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite	495	-	○	○	○	○	○
410840	Zusätzliches Heckbettfenster auf der Beifahrerseite	345	2	○	X	X	X	X
410785	Dachluke Mini-Heki über Hubbett	295	1	○	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ²²⁾	350	3	○	○	○	○	○
Elektrik								
510020	Zweite Aufbaubatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	395	25	○	○	○	○	○
510050	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer ⁵⁵⁾	2.190	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	-	○	○	○	○
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	295	1,5	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	795	5	○	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges								
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	340	5	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁹⁵⁾	210	1	○	○	○	○	○
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	430	10	○	○	○	-	-
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	290	5	○	○	○	○	○
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	295	10	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	145	20	○	○	○	○	○
Küche Geräte								
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	910	12	○	○	○	-	-
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	270	2	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Heizung Klima								
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V)	620	2	●	●	●	●	●
650100	Wärmeluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz	390	15	●	●	●	●	●
Multimedia								
710026	Radio / DVD Doppel DIN mit DAB+ und Touchscreen im Fahrerhaus ⁸⁰⁾	560	5	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter Fahrerhaus, DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	1.350	12	○	○	○	○	○
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor ⁸²⁾	995	6	●	●	●	●	●
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.595	7	○	○	○	○	○
710547	LED-Flachbildschirm 24" für TV-Auszugssystem / TV-Halter ³⁹⁾	1.240	10	●	●	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich ³⁶⁾	290	3	-	○	○	○	○
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	490	2	○	○	○	○	○
Sat-Anlagen								
750030	Sat-Anlage Teleco Flatsat 65 mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.450	25	○	○	○	○	○
750031	Sat-Anlage Teleco Flatsat 65 Twin LNB für zweiten TV mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.640	27	-	○	○	○	○
Interieur								
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	6	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	155	4	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus	570	-10	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar	980	5	○	○	○	○	○
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	450	5	○	○	○	○	○
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	490	5	○	○	○	○	-
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	425	10	○	-	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	140	3	○	-	○	X	X
Wohnraumstoffe								
850600	Barcelona 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein 21	3.190	10	○	○	○	○	○
850730	Leder Sand 21	3.190	10	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato 21	3.190	10	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	350	7	○	○	○	○	○

Der Alleskönner Lightweight-Modelle mit kurzen Fahrzeuglängen innerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse und komfortbetonte Modelle mit bis zu 4,5-t-Gesamtgewicht

Die Leichtgewichtsklasse:

3,5t



- Fahrbereit schon ab 2.955 kg
- Praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5-t-Gewichtsklasse
- Exterieurdesign mit Kühlergrill in v-face-Optik und horizontalen Chromstreben, Außenfarbkonzept in weiß

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



55,5 cm

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank (modellabhängig) sowie große Wohnraumbodenklappe
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die Eingangstür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappe
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimaspeicherfunktion

AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial:



Mercedes-Benz

- Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,5 t

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbinding mittels Traghalm (Dach-Wand / Boden-Wand)
- Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- Aluminiuminnenwand zur Wärmeregulierung und als Blitzschlag-schutz
- Mikrofaser-Klimawandbelag



Basisfahrzeug

- LED-Tagfahrlicht
- Airbag Fahrer / Beifahrer¹¹⁾
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet mit AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Handschuhfach

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,2 l mit AdBlue (22 l), 143 PS / 105 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- 16" Stahlfelgen
- Kraftstofftank 65 l
- Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
- Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannnenmanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Spurverbreiterung Vorderachse
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch



Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwände mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit Blitzschlagschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange
- Carthago Rückleuchten mit Carthago „C“ Branding in LED
- Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- Aufbautür „premium one“, mit Türbegrenzer und Türfenster
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer



Fahrerhaus

- Armaturenbrett tief nach vorn abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inklusive Logo in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterte Armlehnen

- Armaturen Brett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamerasmonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und Staufächer
- Steckdosen 230 V / 12 V / USB im Fahrerhaus-/ vorderer Sitzgruppenbereich

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum Außenzugang über mehrere große Klappen Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare bzw. aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 441 LE) sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- Bodenplatte mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- 230 V Steckdose

Interieur

- Stilwelt epic bicolor: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik aus Dekor Brillantesche

Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 LE mit ausziehbarem Seitensitz)
- Wandverkleidung hinter Seitensitz (nicht Modell 141 LE)
- Wohnraumbereich zweifach verschiebbar und 360° drehbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Küche

- Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Ablagefläche
- Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenzeile mit integriertem Abfallbehälter und Besteckauszug
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 141 LE, 143 LE einteilig) mit robustem Gussrost und Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme mit zusätzlicher Arbeitsfläche
- Wasserarmatur hoch mit Metallhahn
- Küchenrückwand in Dekoglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung (Modelle 141 LE, 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower), separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Dachluke Mini-Heki



Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. separater Schiebetür zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 148 LE, 149 LE)
- Ausziehbare Raumteiler- und Fernsehwand vor dem Schlafzimmer (Modell 150 QB)
- Raumhoher Kleiderschrank mit Kleiderstange und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modell 148 LE)

Kombibad mit separierbarer Runddusche

- Handtuchstange über Runddusche
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Vario-Schwenkbad (Modell 141 LE)

- Innenliegende Schwenkwand mit integriertem Waschbecken und Duschtür
- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Duschbereich mit Duschfalttür, gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer
- Toilettenabdeckung aus Holz

Raumbad mit separatem Duschaum

- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (Modell 149 LE)
- Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen (nicht Modell 149 LE)
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachhaube im Duschaum
- Dachluke Mini-Heki Waschaum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank



Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- Qualitäts-7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Längseinzelbetten / Queensbett: Aufstellbares Kopfteil (Modell 144 LE nur Beifahrerseite, nicht Modell 144 QB)
- Aufbaufenster über dem Bett zur Heckwand (Modell 142 DB)

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegeflächenerweiterung (Modelle 141 LE, 143 LE optional)
- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegeflächenerweiterung (Modelle 141 LE, 143 LE)
- Modell 144 LE: Heckleiter ausziehbar inkl. Liegeflächenerweiterung
- Kleiderschränke unter den Betten mit Liftfunktion und geteilter Matratze, abgesenkt in den Doppelboden-Keller (modellabhängig)
- Rundumlaufende Dachstaukästen

**Bordtechnik****Wasser**

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller (nicht Modelle 141 LE, 143 LE)
- Modelle 141 LE, 143 LE: Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik


- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Fahrerseite, Stromhaupt-schalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür

Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel (Modelle 141 LE, 143 LE nur Sitzbanksockel)
- Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

**Heiztechnik**


- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller



	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugstell	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	3525	3800	3800	3900
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	1980	1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	2.955	3.025	3.005	3.045
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	2.770	2.840	2.820	2.860
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4	
Schlafplätze Serie / Option	4	4 / 5	4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	-	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Abwasservolumen (l)	140	140	140	
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	110090	110100	110120	110520
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	87.950	87.700	88.720	94.520

¹ Option Chassisvariante f40 heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* i.V.m. Sonderausstattung




	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugstell	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6990 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4143	4143	4143	4243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	1980	1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1120 / 1240*	1200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	925 x 1140	925 x 1100	1050 x 1140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.065	3.065	3.085	3.125
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	2.880	2.880	2.900	2.940
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4	4	4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450	2000 / 1900 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608	1950 x 1330 / 685	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Abwasservolumen (l)	140	140	140	
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	110130	110132	110160	110560
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	90.100	90.500	90.550	96.350

¹ Option Chassisvariante f40 heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* Option Pedelec-Rollergarage

** i.V.m. Sonderausstattung



	I 149 LE		I 150 QB	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrzeugstell	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4143	4243	4143	4243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980		1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200		1120 / 1240*	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	500 x 650		500 x 650	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	3.500 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	3.500 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.085	3.125	3.085	3.125
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	2.900	2.940	2.900	2.940
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2.000		2.000	
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	150		150	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	80		80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	110170	110570	110180	110580
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	93.540	99.340	93.950	99.750

¹ Option Chassisvariante f40 heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* Option Pedelec-Rollergarage

** i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.		212002	213002
Chassis-Paket		Gewicht	Fiat Mercedes-Benz
Radzierblenden		-	65
Carthago Radzierblenden		65	-
Klimaautomatik Fahrerhaus (Mercedes-Benz: Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik) ³³⁾		1.910	2.290
Tempomat		315	410
Ladebooster ⁴⁷⁾		180	180
Kraftstofftank 92 Liter		-	390
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	420
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	320
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	440
Regensensor		-	175
Elektrische Feststellbremse		-	385
Busspiegel „Carthago bestview“ mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, verstell- und beheizbar		350	350
Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		495	495
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4x) ^{54) 88)}		365	365
Armaturenbrettveredelung mit Edelholzapplikationen und Lüftungsgitter in silber		295	-
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.975	6.285
Paketpreis	33 kg	2.750	5.250
Ihre Ersparnis		1.225	1.035
210336 AUFPREIS Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	530

Art. Nr.		212005	
Komfort-Paket		Gewicht	
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe			450
Insektenschutzrollo Aufbau tür			350
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin			295
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung			100
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett			90
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch			195
Vorbereitung Solaranlage			195
Vorbereitung Sat-Anlage			195
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)			195
TV-Auszug in Seitensitzbank, TV-Schrank Wohnsitzgruppe (141 LE, 143 LE), Wandhalter Eingang (144 QB / LE) ³⁶⁾			405
Gesamtpreis Einzeloptionen			2.470
Paketpreis	20 kg		1.850
Ihre Ersparnis			620

Art. Nr.		212315	
Fahrerassistenz-Paket Mercedes-Benz*⁵⁶⁾		Gewicht	
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC			✓
Aktiver Bremsassistent			✓
Aktiver Aufmerksamkeitsassistent			✓
Reifenluftdruckkontrollsystem			✓
Paketpreis	2 kg		1.590

* Nur i.V.m. Multimedia MBUX 7" oder 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic

Art. Nr.		212009	212011
Media-Paket (Fiat Mercedes-Benz)	Gewicht	24" 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB	32" 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Radio / DVD Doppel DIN mit DAB+ und Touchscreen im Fahrerhaus ⁸⁰⁾		560	560
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995	995
LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240	-
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾			1.690
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.795	3.245
Paketpreis	22 kg	1.850	2.250
Ihre Ersparnis		945	995
210260 AUFPREIS 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. LED-Flachbildschirm 32" anstelle 24" ³⁹⁾	5	750	-
210305 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse	1	600	600
210330 AUFPREIS Mediacyber DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	5	790	790
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	28	2.490	2.490

Art. Nr.		213009	213011
Media-Paket II (Mercedes-Benz)	Gewicht	Modell: 143 LE	Modelle: 148 LE, 149 LE, 150 QB
MBUX 7" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾		2.990	2.990
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995	995
LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.240	-
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		-	1.690
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.225	5.675
Paketpreis	20 kg	4.290	4.690
Ihre Ersparnis		935	985
210337 AUFPREIS MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾	1	550	550
210260 AUFPREIS 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. LED-Flachbildschirm 32" anstelle 24" ³⁹⁾	5	750	-
210305 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse	1	600	600
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	28	2.490	2.490

Art. Nr.		210580	210584
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	Modelle: 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modell: 150 QB
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem ³⁶⁾		790	-
LED-Flachbildschirm 24" Heck ³⁹⁾		1.240	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende ³⁶⁾		-	240
LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{39) 86)}		-	1.670
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.030	1.910
Paketpreis	18/13 kg	1.290	1.290
Ihre Ersparnis		740	620
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB für 2. TV mit CI-Slot ^{12) 23)}	30	2.550	2.550


Art. Nr.		210800	210805
Polar-Paket (Fiat)	Gewicht	Truma	Alde: Modelle: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		395	395
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175	175
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		995	995
Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt/230 V)		620	-
Warmluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz		320	-
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		-	2.890
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾		-	990
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.505	5.445
Paketpreis	42/88 kg	1.990	3.890
Ihre Ersparnis		515	1.555

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Fahrgestell Fiat Ducato											
310001	Fiat Ducato f40 heavy (zulässiges Gesamtgewicht 4.250 kg) ¹⁰⁾	1.590	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Motor 160 PS / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2.150	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 PS / 130 kW, Euro 6d-TEMP, Lederlenkrad / Schaltknäuf, ECO-Pack ^{49) 67)}	4.470	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-Wandlerautomatik ⁶⁸⁾	3.490	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9G-Wandlerautomatik für Motor 140 PS inkl. ECO-Pack ^{49) 68)}	3.800	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll	215	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	790	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis	790	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	530	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.290	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO „ALC“ Level Controller Hinterachse	1.530	25	-	○	-	○	○	○	○	○
330480	Auflastung 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	290	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder (Serie bei 178 PS)	275	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ⁶⁹⁾	195	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI	2.100	-	-	-	○	-	-	○	○	○
310402	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	2.730	30	-	-	○	-	-	○	○	○
330351	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung ³²⁾	1.220	-10	-	-	○	-	-	○	○	○
310465	Auflastung von 3.500 kg auf 4.200 kg	290	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310466	Auflastung von 3.500 kg auf 4.500 kg	490	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	290	-	-	-	-	-	○	○	○	○
310469	Ablastung von 4.200 kg auf 3.500 kg	290	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	395	5	-	-	○	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" Multimedia inkl. Navigation / DAB+ ⁵¹⁾	2.990	4	-	-	●	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation / DAB+ ⁵¹⁾	3.540	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz											
331620	Nebelscheinwerfer	265	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331611	Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht)	1.990	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.650	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollergarage	1.970	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	375	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Aufbau außen											
410965	Aufbautür „premium two“, Zentral- / Doppelverriegelung (inkl. Fahrertür)	395	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.395	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.495	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	1.695	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen (Fiat)	395	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	995	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Große Rollerargentür auf der Fahrerseite	495	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	430	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	625	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Zusätzliches Heckbettfenster auf der Beifahrerseite	345	2	X	○	X	X	X	X	X	X
410785	Dachluke Mini-Heki über Hubbett	295	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ²²⁾	350	3	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Elektrik											
510020	Zweite Aufbauatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	395	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer ⁵⁵⁾	2.190	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	295	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	795	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	340	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen, nur i.V.m. Truma DuoControl CS) ⁹⁵⁾	210	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	430	10	○	–	○	–	–	–	–	–
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	290	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	295	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	145	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte											
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	790	20	–	○	–	–	–	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	910	12	○	○	○	–	–	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	270	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizung Klima											
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	620	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{63) 64)}	2.890	45	–	●	–	–	–	●	●	●
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾	990	13	–	●	–	–	–	●	●	●
650100	Warmluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz (Fiat Ducato) ⁶⁴⁾	390	15	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia											
710026	Radio / DVD Doppel DIN mit DAB+ und Touchscreen im Fahrerhaus ⁸⁰⁾	560	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediacenter Fahrerhaus, DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	1.350	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor ⁸²⁾	995	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.595	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	LED-Flachbildschirm 24" für TV-Auszugssystem / TV-Halter ³⁹⁾	1.240	10	●	–	●	●	●	–	–	–
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.690	10	–	●	–	–	–	●	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich ³⁶⁾	290	3	●	–	●	○	○	●	●	–
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set ³⁶⁾	790	12	●	–	●	–	–	●	●	–
710477	TV-Anschlussvorbereitung Heck inkl. Kabelset und Abdeckblende	240	3	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	LED-Flachbildschirm 24" Heck für TV-Schrank ^{39) 87)}	1.240	10	●	–	●	–	–	●	●	–
710478	LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{39) 86)}	1.670	10	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	490	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Sat-Anlagen											
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.890	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.090	30	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Interieur											
810027	Stilwelt Casablanca ⁷⁷⁾	590	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	155	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus	570	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar	980	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	450	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	490	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810620	Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar inkl. Liegeflächenerweiterung	350	4	○	-	○	-	-	X	X	-
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	425	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	850	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	140	3	-	○	○	X	X	○	X	X
Wohnraumstoffe											
850600	Barcelona 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Leder Sand 21 (nicht i.V.m. Stilwelt Casablanca)	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	350	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem „Carawinx“ und Qualitäts-Matratze

Nach der Erfindung des Lattenrosts ist das „Carawinx“ System die zweite Revolution in der Welt des Schlafkomforts. Das intelligente Zusammenspiel von Federelement, stabiler Querleiste und Flügel bilden die Grundlage für einen Liegekomfort der seinesgleichen im Markt sucht. Die Flügel sind so konstruiert, dass sie sich durch ihre Flexibilität in alle Richtungen ideal der Körperkontur anpassen. Durch die Vielzahl an Auflagepunkten wird der gesamte Körper ergonomisch gelagert und die Wirbelsäule angenehm entlastet. In Kombination mit der hochwertigen 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze, die ausgezeichnete Komfoteigenschaften aufweist, erfolgt quasi eine „automatische“ Anpassung an den ruhenden Körper.




Wasserversorgung über wartungsarmes und zuverlässiges Druckwasserpumpensystem

Im Vergleich zur herkömmlichen Tauchpumpe, die direkt im Wassertank verbaut wird, liegt die Druckwasserpumpe außerhalb des Wassertanks, wo sie das Wasser mithilfe von Ansaugdruck zu den Versorgungsstellen leitet. Großer Vorteil der Druckwasserpumpe sind die verschiedenen Ausgänge, mit denen mehrere Verbraucher gleichzeitig angeschlossen werden können. Außerdem profitieren Sie von einer höheren Förderleistung bzw. dem höheren Wasserdruck als auch von der höheren Lebensdauer. Mit einer Druckwasserpumpe ist der Einsatz von haushaltsüblichen Brausearmaturen kein Problem. Sowohl beim Anlaufen als auch beim Schließen des Wasserhahns bleibt die Pumpe leise ohne zu rattern und ist zudem unempfindlich bei einem Trockenlauf.



Truma DuoControl CS mit Crash Sensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex

Die Truma DuoControl CS ist ein Sicherheits-Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen. An den Gasdruckregler DuoControl CS können zwei Gasflaschen angeschlossen werden. Ist die Betriebsflasche leer, schaltet die Anlage automatisch auf die Reserveflasche um. Dank des integrierten Crashsensors eignet sich die DuoControl CS optimal für den sicheren Betrieb gasbetriebener Geräte während der Fahrt. Der Crashsensor reagiert z. B. bei einem Unfall schon bei einer geringen Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h. Die Gaszufuhr wird dann sofort unterbrochen, bevor Schäden an Leitungen und Geräten entstehen können. Das bedeutet: entspanntes Ankommen, ein wohliges Gefühl und Sicherheit für alle.



Alde-Wärmetauscher

Mit dem Wärmetauscher in Kombination mit dem Zentralheizungssystem von Alde kann die Kühlanlage des Fahrzeugmotors für die Heizung des Wohnraums genutzt werden. Dazu muss lediglich die gewünschte Raumtemperatur auf dem Raumthermostaten eingestellt und die Umwälzpumpe des Heizsystems gestartet werden.

Mit einer Umwälzpumpe des Basisfahrzeugs kann die Heizung auch in umgekehrte Richtung arbeiten. In diesem Fall fungiert die Aufbauheizung als Motorvorwärmung, das Zentralheizungssystem erwärmt dabei das Kühlsystem des Fahrzeugmotors.



Warmluftwärmetauscher Sirocco

Der Warmluftwärmetauscher ermöglicht während der Fahrt den Fahrzeugaufbau zusätzlich durch die direkte Nutzung der Abwärme des Motors zu beheizen. Die Wärme wird mittels Luftstrom des 3-stufigen Gebläses mit einer Leistung von 3 kW, das sich unter dem Fahrersitz befindet, in den Innenraum des Reisemobils, insbesondere der Wohnsitzgruppe, befördert. Dadurch erhalten Sie eine effiziente und kostengünstige Zusatzheizung für Ihren Aufbau.

Vorteile Warmluftwärmetauscher:

- Effiziente und kostengünstige Zusatzheizung, Gasvorrat wird geschont
- Umweltschonend
- Warmluftheizung Truma Combi 6 muss während der Fahrt für die Beheizung des Fahrzeugaufbaus nicht eingeschaltet werden (abh. von der Außentemperatur)

Die Faszination der Carthago Liner-Klasse:

Eleganz, Komfort und Extravaganz

Exklusives Front- und Heckdesign:



- Carthago v-face Frontdesign
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappe
- Großer Durchladeraum mit tief abgesenktem Stauraumkeller auch beladbar von Eingangstür aus über Wohnraumbodenklappe

Überdurchschnittliche Autarkie:



- 170 l Frischwasser / 140 l Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien

AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial:



- Fiat Ducato AL-KO Einzelachse bis 4,5 t, Doppelachse bis 5 t zulässiges Gesamtgewicht
- Mercedes-Benz AL-KO Einzelachse bis 4,5 t

Zweite Chassisvariante Mercedes-Benz Sprinter:



- AL-KO Tiefrahmenchassis mit breiter Spur
- Zulässiges Gesamtgewicht 4,5 t / 5,5 t
- Modernste Sicherheits- und Assistenzsysteme (teilw. Option)
- Automotives, modernes Cockpit
- Hochmodernes Infotainmentsystem MBUX (Option)

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mit Traghalm
- Holzfreier Aufbau mit RTM Hartschaum-Isolierkern
- Aluminiuminnenwand = Blitzschlagschutz
- Mikrofaser-Klimawandbelag



Ausstattungslinie chic c-line superior

- Erweitertes Außendekor
- 16 Zoll Alufelgen
- Möbeloberflächen in Dekor Siena bicolor mit Hochglanz-Elfenbein
- Dachschränkfronten im Wohnbereich
- Küchenarbeitsoberfläche in massiver und fugenloser Corian-Ausführung
- Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz



Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer / Beifahrer ¹¹⁾
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go
- 16" Stahlfelgen (nicht 4.2 DB)

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet mit AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Handschuhfach
- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,2 l mit AdBlue (22 l), 143 PS / 105 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 65 l
- Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
- Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannemanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Spurverbreiterung Vorderachse
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch
- Radzierblenden original Mercedes-Benz



Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, zweiteilig
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm
- Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwände mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit Blitzschlagschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seit S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee

- Aufbautür „premium two“ mit Doppelverriegelung, Türfenster, Verdunklungsplissee und Fliegengitterrollo
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer



Fahrerhaus

- Armaturenbrett tief nach vorn abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inklusive Logo in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterte Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleedertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamamonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beleedert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und Staufächer
- Steckdosen 230 V / 12 V / USB im Fahrerhaus-/ vorderer Sitzgruppenbereich



Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)



Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 350 kg
- Große Garagentüren auf Beifahrer- und Fahrerseite
- Bodenplatte mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- 230 V Steckdose



Interieur

- Stilwelt linea classica: Möbeloberfläche in Dekor Wildbirne
- Dachschrank- und Küchenfronten im Yacht-One-Design Hochglanz-Elfenbein



Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 5.3 QB SL: Wohnsitzgruppe mit gegenüberliegenden Seitensofas und extrabreitem Durchgang)
- Modelle XL: XL-Wohnsitzgruppe mit langem Seitensofa auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite (Modelle XL)
- Wohnraumbügel zweifach verschiebbar und 360° drehbar (über Fußpedal)
- Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Raffrollosystem mit umlaufender Kette an Wohnraumfenstern inklusive Dekogardine



Küche

- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Küchenzeile mit zentralem Auszugswagen und zwei getrennten Abfallbehältern
- Schubkasten Einteilungssystem „Flex“ zur individuellen Unterteilung
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme mit zusätzlicher Arbeitsfläche (nicht Modell 5.3 QB SL)
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrowse
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar (Modelle 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB deckenhoch)
- Elektrischer Dachhaubenlüfter
- 230 V Steckdose



Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Raumtrennplissee zum Schlafrum (Modell 4.2 DB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Ausziehbare Raumteiler- und Fernsehwand vor dem Schlafzimmer (Modelle 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, Modelle XL)

Komfortbad mit separierbarer Runddusche

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Handtuchstange über Runddusche
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Raumbad mit separatem Duschaum

- Ebener Duscheinstieg „one-level“
- Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (Modell 5.0 QB: herausnehmbar zum Duschen)
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachhaube im Duschaum
- Dachluke Mini-Heki Waschaum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg inklusive Dachhaube mit Handtuchstange

- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung



Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil (nicht Modell 4.2 DB)
- Aufbaufenster Fahrer- und Beifahrerseite

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächenerweiterung
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten mit Liftfunktion und geteilter Matratze, abgesenkt in den Doppelboden-Keller
- Rundumlaufende Dachstaukästen



Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set zur komfortablen Entsorgung

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien, im Doppelboden-Keller, Zugang durch Außenstauraum Beifahrerseite, Stromhauptschalter (Modelle XL im Kleiderschrank Beifahrerseite)
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür (Modelle Einzelachser)

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich

TV

- Modelle XL: Anschlussvorbereitung für 40"-LED-Flachbildschirm




Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller



Alde Warmwasser-Heiztechnik:


- XL-Modelle: Alde Warmwasserheizung, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer



	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 35 light	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	3800	4143	4143	4243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	1980	1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	3.500 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.065	3.365	3.305	3.385
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	2.880	3.180	3.120	3.200
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	1.800	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2100 x 1470	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170	170	170	
Abwasservolumen (l)	140	140	140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	130120	130160	130170	130475
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	94.570	101.820	102.890	108.940

¹ Option Chassisvariante heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* i.V.m. Sonderausstattung




chic c-line

Basisfahrzeug	I 4.9 LE L		I 5.0 QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4343	4443	4143	4243
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980		1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200		1120 / 1240*	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.395	3.475	3.305	3.385
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.210	3.290	3.120	3.200
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170		170	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	130179	130479	130180	130485
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	104.690	110.740	103.400	109.450

¹ Option Chassisvariante heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* Option Pedelec-Rollergarage

** i.V.m. Sonderausstattung




	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Radstand (mm)	4343	4443	4343
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980		1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.415	3.495	3.395
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.230	3.310	3.210
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5		4 / 5
Maße Heckbett (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1240 / 1020
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170		170
Abwasservolumen (l)	140		140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2
Artikel-Nr.	130189	130489	130196
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	105.250	111.300	104.490

¹ Option Chassisvariante heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* Option Pedelec-Rollgarage


** i.V.m. Sonderausstattung



	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980		1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200		1200	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.325	3.405	3.415	3.495
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.140	3.220	3.230	3.310
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170		170	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	130171	130476	130177	130477
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	106.900	112.950	108.700	114.750

¹ Option Chassisvariante heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* i.V.m. Sonderausstattung




	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980		1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.325	3.405	3.435	3.515
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.140	3.220	3.250	3.330
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170		170	
Abwasservolumen (l)	140		140	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikel-Nr.	130181	130486	130188	130487
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	107.410	113.460	109.260	115.310

¹ Option Chassisvariante heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

* Option Pedelec-Rollgarage

** i.V.m. Sonderausstattung



	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8400 / 2270 / 2890	8650 / 2270 / 2890
Radstand (mm)	4080 / 800	4080 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1120 / 1240*
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	5.000	5.000
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.825	3.825
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.640	3.640
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	170	170
Abwasservolumen (l)	140	140
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2
Artikel-Nr.	130200	130210
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	114.990	115.490

* Option Pedelec-Rollergarage

** i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.		212050	212055
Super-Paket		Gewicht	Fiat Mercedes-Benz
Chassis-Optionen			
	Klimaautomatik Fahrerhaus (Mercedes-Benz: Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC) ³³⁾		1.910 2.820
	Tempomat		315 410
	Ladebooster ⁴⁷⁾		180 180
	Kraftstofftank 92 Liter		- 390
	Vorderachse mit erhöhter Traglast		- 420
	Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		- 320
	Kombiinstrument mit Farbdisplay		- 440
	Regensensor		- 175
	Elektrische Feststellbremse		- 385
	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		495 495
	Armaturenbrettveredelung mit Edelhölzapplikation und Lüftungsgitter in bronze		295 -
	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375 375
Aufbau-Optionen			
	Busspiegel „Carthago bestview“ mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		350 350
	Zentralverriegelung Fahrerhaustüren und Aufbautür, mit Funktion „coming home“ ¹⁷⁾		495 495
	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295 295
	SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		295 295
	Truma DuoControl CS ⁷³⁾		340 340
	Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche		365 365
	USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90 90
	Vorbereitung Solaranlage		195 195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195 195
	Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195 195
	Radio / DVD Doppel DIN DAB+, Touchscreen, Radioverb., Dachantenne, Lautsprecher (4x) ^{54) 80) 88)}		925 925
	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995 995
	Gesamtpreis Einzeloptionen		8.305 11.145
Paketpreis		92 kg	4.950 7.950
Ihre Ersparnis			3.355 3.195
	210330 AUFPREIS Mediacenter inkl. DAB+ mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	5	790 790
	210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse	1	600 600
	210334 AUFPREIS MBUX 7" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾	-3	- 2.430
	210335 AUFPREIS MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾	-2	- 2.980

Art. Nr.			212315
Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz*⁵⁶⁾		Gewicht	
	Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
	Aktiver Bremsassistent		✓
	Aktiver Aufmerksamkeitsassistent		✓
	Reifenluftdruckkontrollsystem		✓
Paketpreis		2 kg	1.590

* Nur i.V.m. Multimedia MBUX 7" oder 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic

Art. Nr.		210700	210730
Paket Küche / Kaffee	Gewicht	mit Kaffee-Filtermaschine	mit Kaffee-Kapselmaschine
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorwärtsschaltung		1.690	1.690
Krups Filter-Kaffeemaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		125	-
Kaffeekapselmaschine für serienmäßigen Kaffeemaschinenlift		-	270
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.815	1.960
Paketpreis	12 kg	1.475	1.620
Ihre Ersparnis		340	340

Art. Nr.		210451	210464
TV-Paket Wohnraum	Gewicht	32" (Nicht Modelle XL)	40" (Nur Modelle XL)
TV-Auszugssystem 32" "Quick up" inkl. Anschluss-Set, System schwenkbar ³⁶⁾		450	-
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.690	-
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm		-	850
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		-	1.790
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.140	2.640
Paketpreis	15/18 kg	1.495	1.795
Ihre Ersparnis		645	845
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	28	2.490	2.490

Art. Nr.		210580	210581	210584
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	Modelle I 4.8 LE, 4.9 LE / LE L, 5.9 XL LE	Modelle I 5.0 QB L	Modelle I 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum ³⁶⁾		670	-	-
TV-Halter Heck ³⁶⁾		-	430	-
LED-Flachbildschirm 24" Heck ³⁹⁾		1.240	1.240	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende ³⁶⁾		-	-	240
LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{36) 86)}		-	-	1.670
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910	1.670	1.910
Paketpreis	18/13/13 kg	1.290	1.190	1.290
Ihre Ersparnis		620	480	620
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB für 2. TV ^{12) 23)}	30	2.550	2.550	2.550

Art. Nr.		210800	210805
Polar-Paket (Fiat)	Gewicht	Truma (nicht Modelle XL)	Alde (nicht Modelle XL)
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		395	395
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		175	175
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		995	995
Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V)		620	-
Wärmeluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz		320	-
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		-	2.890
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾		-	990
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.505	5.445
Paketpreis	42/88 kg	1.990	3.890
Ihre Ersparnis		515	1.555

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Fahrgestell Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (zulässiges Gesamtgewicht 4.250 kg) ¹⁰⁾	1.590	40	○	X	X	X	X	X	X	X	X
310125	Motor 160 PS / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2.150	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 PS / 130 kW, Euro 6d-TEMP, Lederlenkrad / Schaltknäuf, ECO-Pack ^{49) 67)}	4.470	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-Wandlerautomatik ⁶⁸⁾	3.490	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9G-Wandlerautomatik für Motor 140 PS inkl. ECO-Pack ^{49) 68)}	3.800	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll	215	16	○	X	X	X	X	X	X	X	X
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis	790	-8	○	-	-	-	-	-	-	-	-
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Serie superior)	790	-10	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis (Doppelachse)	1.190	-15	-	-	-	-	-	-	-	○	○
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	530	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.290	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO „ALC“ Level Controller Hinterachse	1.530	25	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330480	Auflastung 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	290	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse* ¹³⁾	3.990	45	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse* ¹³⁾	4.990	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse* ^{13) 20)}	8.990	50	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse* ^{13) 20)}	10.990	82	-	-	-	-	-	-	-	○	○
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder (Serie bei 178 PS)	275	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ⁶⁹⁾	195	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI	2.100	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
310402	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	2.730	30	-	-	○	○	○	○	-	-	-
330351	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Serie superior) ³²⁾	1.220	-10	-	-	○	○	○	○	-	-	-
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	290	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	395	5	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz												
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	690	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾	7.190	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.650	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollergeraige	1.970	50	-	-	-	-	○	○	○	-	○
Aufbau außen												
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau-tür	570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	3.190	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.495	45	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	1.695	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	1.910	55	-	-	-	○	-	○	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	2.390	60	-	-	-	○	-	○	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m	2.110	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen (Fiat Ducato)	395	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	995	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	Pedelec-Rollergeraige, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	430	15	-	-	-	-	○	○	○	-	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	625	20	-	-	-	-	○	○	○	-	○

* Optionen Luftfederung verfügbar ausschließlich für Modelle auf Fiat Ducato

○ = Sonderausstattung X = Serienausstattung - = nicht möglich ● = im Paket enthalten

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Elektrik												
510051	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer ⁵⁵⁾	1.990	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer	1.990	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.690	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	295	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	795	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. zwei Truma LevelControl-Sensoren, App-gesteuert ⁷²⁾	650	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges												
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	210	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	230	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	290	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz (Serie superior) ⁹²⁾	190	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	145	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	415	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte												
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	790	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Krups Filter-Kaffeemaschine mit Anschluss-Set für Kaffeemaschinenlift	125	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set für Kaffeemaschinenlift	270	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung Klima												
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	620	2	●	●	●	●	●	●	●	-	-
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ^{63) 64)}	2.890	45	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾	990	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2.290	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650100	Warmluftwärmetauscher Sirocco 3 KW unter Fahrersitz (Fiat Ducato) ⁶⁴⁾	390	15	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Multimedia												
710084	Mediacenter Fahrerhaus, DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	1.350	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.595	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.690	10	●	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾	2.640	18	-	-	-	-	-	-	-	●	●
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Heckbettbereich ^{25) 36)}	290	3	-	-	-	-	-	●	-	-	-
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Heck ³⁶⁾	670	8	-	●	●	●	-	-	-	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Heck inkl. Kabelset und Abdeckblende	240	3	-	-	-	-	●	-	●	-	●
710470	LED-Flachbildschirm 24" Heck für TV-Schrank bzw. Waschräumrückwand ^{25) 39) 87)}	1.240	10	-	●	●	●	-	●	-	●	-
710478	LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{39) 86)}	1.670	10	-	-	-	-	●	-	●	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	490	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sat-Anlagen												
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.890	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.090	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

chic c-line

Artikel-Nr.		€ inkl. 19% MwSt.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Interieur												
810029	Stilwelt linea moderna (nicht superior) ⁷⁸⁾	750	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppichboden für Wohnraum	345	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	155	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster ⁷⁶⁾	1.990	10	○	○	○	○	○	○	-	○	○
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus	570	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar	980	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	450	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	425	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Wohnsitzgruppe mit verkürztem L-Schenkel für breiteren Durchgang*	250	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	850	10	○	○	○	○	○	○	-	○	○
Wohnraumstoffe												
850600	Barcelona 21 - Antara-Stoff-Kombination (nicht superior)	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Textilleder-Stoff-Kombination (nicht superior)	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Textilleder-Stoff-Kombination	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	1.990	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Teilleder Sand Supreme - Leder-Stoff-Kombination (nicht superior)	1.990	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Leder Sand 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	350	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* erhältlich ab November 2020

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse:

Mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit

Exklusives Außendesign:



- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Wohnraumkonzept:



- Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich: 2,11 m
- Großzügige und komfortable Rundsitzgruppe für bis zu 6 Personen

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die Eingangstür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappe
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimagespeicherfunktion

Maximale Autarkiewerte:



- 235 l Frischwasser / 185 l Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien (erweiterbar auf 3 x 80 Ah oder 2 x 90 Ah Li-Batterien)
- Alde Warmwasser-Heiztechnik

AL-KO Tiefrahmen Carthago Spezial:



- Fiat Ducato AL-KO Einzelachse bis 4,8 t, Doppelachse bis 5,4 t zulässiges Gesamtgewicht*



- Mercedes-Benz AL-KO Einzelachse bis 4,5 t, Doppelachse bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht

Zweite Chassisvariante Mercedes-Benz Sprinter:



- AL-KO Tiefrahmenchassis mit breiter Spur
- Zulässiges Gesamtgewicht 4,5 t / 5,5 t
- Modernste Sicherheits- und Assistenzsysteme (teilw. Option)
- Automotives, modernes Cockpit
- Hochmodernes Infotainmentsystem MBUX (Option)



Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer / Beifahrer¹¹⁾
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go
- 16" Stahlfelgen

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet mit AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 90 l
- Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Handschuhfach
- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,2 l mit AdBlue (22 l), 143 PS / 105 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Kraftstofftank 65 l
- Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,1 t
- Keyless Start inklusive Start/Stop-Taste
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- Klappdeckel für Ablagefach
- Automatische Fahrlichtsteuerung
- Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannensmanagement
- Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- Spurverbreiterung Vorderachse
- Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbau-tür
- Warmluftzusatzheizung elektrisch
- Radzierblenden original Mercedes-Benz



Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfrees Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwände mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit Blitzschlagschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbau-tür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, zweiteilig
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seit de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und bündiger Außenscheibe, Fliegengitterrolle und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbau-tür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbau-tür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer



Fahrerhaus

- Armaturenbrett tief nach vorn abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extrahohe und nach unten gezo-gene Panoramafrontscheibe

* 5,4 t zul. Gesamtgewicht nur i.V.m. Motorvariante 160 PS Euro VI (310126) oder per Einzelzulassung Motorvariante 178 PS Euro 6d-TEMP (310135)

- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhausposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Schallisierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inklusive Logo in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterte Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleuchteten Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamerasmonitor und Trinkflaschenhalter
- Dachstaukästen rundumlaufend anstelle Hubbett (Mercedes-Benz Einachser)
- Hubbettunterverkleidung beleuchtet, LED-Lichtspots und Stauffächer
- Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum
- Steckdosen 230 V / 12 V / USB im Fahrerhaus-/ vorderer Sitzgruppenbereich

Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) schaltbar unter Fahrersitz (Fiat), im Sideboard (Mercedes-Benz) zur gezielten Beheizung des Fußraumes
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Bodenplatte mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- 230 V Steckdose / 12 V Steckdose
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

Interieur

- Stilwelt linea chiara: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik aus Dekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege- und Sitzfläche auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche

- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Raffrollosystem mit umlaufender Kette an Wohnraumfenstern inklusive Dekogardine

Küche

- Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehälter
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Barschrank und Schuhschrank
- Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme mit zusätzlicher Arbeitsfläche
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchentrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellsuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter
- 230 V Steckdose

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 50 LE, 51 LE)
- Ausziehbare Raumteiler- und Fernsehwand vor dem Schlafzimmer (Modelle 51 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer mit Ganzkörperspiegel (Modelle XL)

Komfortbad mit separater Duschkabine (Modell 51 LE):

- Geräumiger Badinnenraum, stufenloser Badezimmerboden
- Dusch- / Badboden mit Echtholz Teakeinlage, herausnehmbar zum Duschen
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Dachluke Mini-Heki
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Raumbad mit separatem Duschaum

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne in dunkler Granit-Optik, Duschecksäule in Elfenbein-Hochglanz-Optik mit Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange (nicht Modell 51 QB)
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumboden-design und ebenem Duscheinstieg „one-level“
- Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne in dunkler Granit-Optik, Duschecksäule in Elfenbein-Hochglanz-Optik mit Kleiderhaken
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung



Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

(nicht Mercedes-Benz Einachser)

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächenerweiterung (nicht Modell 51 LE)
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten mit Liftfunktion und geteilter Matratze, abgesenkt in den Doppelboden-Keller
- Extra niedriger Zugang ins Heckbett, Einstiegstreppe nicht ausziehbar (Modell 51 LE)
- Rundumlaufende Dachstaukästen



Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien im Doppelboden-Keller, Zugang aus Rollergarage (Modelle Einachser 50 LE, 51 LE, 51 QB durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite), Strom Hauptschalter
- Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

TV

- TV-Auszugssystem "Quick up" in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40" LED-Flachbildschirm



Alde Warmwasser-Heiztechnik


- Alde Warmwasserheizung, Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung
Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



	I 50 LE		I 50 LE DA		I 51 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen DA 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Radstand (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafräum (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1320		1320		1200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.500 / 4.800 ¹	4.500	5.000 / 5.400 ¹	5.000 / 5.500 ¹	4.500 / 4.800 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.765	3.795	3.945	3.975	3.695
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.550	3.580	3.730	3.760	3.480
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	1.600	1.800
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2050 / 2070 x 850		2050 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW		Alde WW
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235		235		235
Abwasservolumen (l)	185		185		185
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	132138	132438	132148	132448	132158
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen ⁹⁶⁾	128.960	134.960	134.890	141.920	127.930


¹ Option Auflastung

* i.V.m. Sonderausstattung



	I 51 LE DA	I 51 QB		I 51 QB DA	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen DA 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105
Radstand (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980		2110 / 1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	5.000 / 5.400 ¹	4.500 / 4.800 ¹	4.500	5.000 / 5.400 ¹	5.000 / 5.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.875	3.745	3.775	3.925	3.955
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.660	3.530	3.560	3.710	3.740
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	2.000	1.800	1.600
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	2 / 3	4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450		2000 x 1450	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-	1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235	235		235	
Abwasservolumen (l)	185	185		185	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Artikel-Nr.	132168	132178	132478	132188	132488
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen ⁹⁶⁾	133.770	128.950	134.950	134.840	141.850

chic e-line



Basisfahrzeug	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen DA 414 CDI	AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO Tiefrahmen DA 414 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 PS / 105 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Radstand (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1320		1120 / 1240*	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	5.000 / 5.400 ¹	5.000 / 5.500 ¹	5.000 / 5.400 ¹	5.000 / 5.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	4.145	4.175	4.120	4.150
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.930	3.960	3.905	3.935
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.800	1.600
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5		4 / 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) ^{**}	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235		235	
Abwasservolumen (l)	185		185	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Artikel-Nr.	132212	132412	132222	132422
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	143.990	150.990	144.490	151.460

¹ Option Auflastung

* Option Pedelec-Rollergarage ** i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.		212080	212085	212086
Super-Paket	Gewicht	Fiat	MB Einzelachser	MB Doppelachser
Chassis-Optionen				
Klimaautomatik Fahrerhaus (MB: Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC) ³³⁾		1.910	2.820	2.820
Tempomat		315	410	410
Ladebooster ⁴⁷⁾		180	180	180
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion		-	-	2.730
Kraftstofftank 92 Liter		-	390	390
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	320	320
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	440	440
Regensensor		-	175	175
Elektrische Feststellbremse		-	385	385
Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		495	495	495
Armaturenbrettveredelung mit Edelhölzapplikation und Lüftungsgitter in bronze		295	-	-
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375	375	375
Aufbau-Optionen				
Bussspiegel „Carthago bestview“ mit Einstiegsbeleuchtung, elek. verstell- und beheizbar		350	350	350
Aufbautür „Luxus“ mit Dreipunkt- und Zentralverriegelung mit Funktion "coming home" ¹⁷⁾		1.490	1.490	1.490
Zentralverriegelung für Außen- u. Rollergaragenklappen (nicht Gaskasten / Toilettenklappe)		990	990	990
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295	295	295
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		295	295	295
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾		990	990	990
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		340	340	340
Designbarschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche ¹⁸⁾		420	420	420
Carthago 3er Schiffsuhrset Nautic in der Hubbettunterseite integriert ⁵⁾		270	270	270
Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		190	190	190
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90	90	90
Vorbereitung Solaranlage		195	195	195
Vorbereitung Sat-Anlage		195	195	195
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195	195	195
Radio / DVD Doppel DIN DAB+, Touchscr., Radioverb., Dachant., Lautsprecher (4x) ^{54) 80) 88)}		925	925	925
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995	995	995
Gesamtpreis Einzeloptionen		11.795	14.215	16.945
Paketpreis	121 / 121 / 151	7.160	9.890	12.620
Ihre Ersparnis		4.635	4.325	4.325
210330 AUFPREIS Mediacyber inkl. DAB+, Navigation, Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	5	790	790	790
210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse	1	600	600	600
210334 AUFPREIS MBUX 7" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2.430	2.430
210335 AUFPREIS MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navigation und DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	2.980	2.980

Art. Nr.		212315	212316
Fahrerassistenz-Paket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Gewicht	Einzelachser	Doppelachser
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiver Bremsassistent		✓	✓
Aktiver Aufmerksamkeitsassistent		✓	✓
Reifenluftdruckkontrollsystem		✓	-
Paketpreis	2 kg	1.590	1.290

* Nur i.V.m. Multimedia MBUX 7" oder 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic

Art. Nr.	210731	
Paket Küche / Kaffee	Gewicht	
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.690
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set		490
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.180
Paketpreis	12 kg	1.890
Ihre Ersparnis		290

Art. Nr.	210561		210563	
Sat- und TV-Paket	Gewicht	32" (Nicht Modelle XL)	40" (Nur Modelle XL)	
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.690	-	
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm 40"		-	850	
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		-	1.790	
SAT-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}		2.890	2.890	
Gesamtpreis Einzeloptionen		4.580	5.530	
Paketpreis	38/46 kg	3.390	3.990	
Ihre Ersparnis		1.190	1.540	
210213 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	2	190	190	
210217 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	290	290	

Art. Nr.	210580		210584	
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	Modelle: 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modelle: 51 QB, 64 XL QB	
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum ³⁶⁾		670	-	
LED-Flachbildschirm 24" Heck ³⁹⁾		1.240	-	
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende ³⁶⁾		-	240	
LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{39) 86)}		-	1.670	
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910	1.910	
Paketpreis	18/13 kg	1.290	1.290	
Ihre Ersparnis		620	620	
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	30	2.550	2.550	
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	2.900	2.900	

Art. Nr.	210840	
Klima-Summer-Paket	Gewicht	
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.290
Dachmarkise Kasette Alu, Tuch grau, maximal mögliche Länge, modellabhängig		2.110
Gesamtpreis Einzeloptionen		4.400
Paketpreis	90 kg	3.190
Ihre Ersparnis		1.210
210310 AUFPREIS Elektrische Dachmarkise (nicht für Dachmarkise Länge 6,0 m) ⁴³⁾	5	470

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Fahrgestell Fiat Ducato											
310125	Motor 160 PS / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)} *	2.150	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310126	Motor 160 PS / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack ^{49) 67)} */**	3.650	15	-	○	-	○	-	○	○	○
310135	Motor 178 PS / 130 kW, Euro 6d-TEMP, Lederlenkrad / Schaltknauf, ECO-Pack ^{49) 67)}	4.470	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-Wandlerautomatik	3.490	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9G-Wandlerautomatik für Motor 140 PS inkl. ECO-Pack ⁴⁹⁾	3.800	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat	790	-10	○	-	○	-	○	-	-	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat (Doppelachse)	1.190	-15	-	○	-	○	-	○	○	○
311816	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse	810	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO „ALC“ Level Controller Hinterachse	1.530	25	○	-	○	-	○	-	-	-
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Luftfederung VA / Spezial-Alufelgen) ²⁸⁾	5.900	45	○	-	○	-	○	-	-	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Vollluftfederung / Spezial-Alufelgen) ²⁹⁾	11.500	50	○	-	○	-	○	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse)** ³⁰⁾	990	-	-	○	-	○	-	○	○	○
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)** ³⁰⁾	5.490	60	-	○	-	○	-	○	○	○
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)** ³⁰⁾	10.900	82	-	○	-	○	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse*** ¹³⁾	3.990	45	○	-	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse*** ¹³⁾	4.990	60	-	○	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse*** ^{13) 20)}	8.990	50	○	-	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- /Vorderachse*** ^{13) 20)}	10.990	82	-	○	-	○	-	○	○	○
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder (Serie bei 178 PS)	275	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ⁶⁹⁾	195	-	○	○	○	○	○	○	○	○
331600	Reserverad mit Halterung anstelle serienmäßigem Pannenset Fix & Go ⁵⁸⁾	310	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI	2.100	-	○	○	-	-	○	○	○	○
310402	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	2.730	30	○	●	-	-	○	●	●	●
330351	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung ³²⁾	1.220	-10	○	-	-	-	○	-	-	-
330361	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)	1.990	-15	-	○	-	-	-	○	○	○
310468	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachse)	490	-	-	○	-	-	-	○	○	○
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	395	5	○	○	-	-	○	○	○	○
Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz											
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	690	2	○	○	○	○	○	○	○	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer	790	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾	7.190	70	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.650	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollgarage	1.970	50	-	-	-	-	○	○	-	○

chic e-line

* Euro 6d-TEMP mit light-duty Homologation: Messverfahren durch WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)
 * Euro VI mit heavy-duty Homologation: Messverfahren durch Motorenprüfstand, notwendig für Auflastungen über 5.000 kg
 ** 5,4 t zul. Gesamtgewicht nur i.V.m Motorvariante 160 PS Euro VI (310126) oder per Einzelzulassung Motorvariante 178 PS Euro 6d-TEMP (310135)
 *** Optionen Luftfederung verfügbar ausschließlich für Modelle auf Fiat Ducato

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Aufbau außen											
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau­tür	570	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	3.190	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	1.695	50	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	1.910	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	2.390	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m	2.110	60	–	–	–	–	–	–	●	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen (Fiat Ducato)	395	10	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem (nicht Mercedes-Benz Einzelachser) ⁵⁹⁾	690	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	430	15	–	–	–	–	○	–	–	○
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	625	20	–	–	–	–	○	–	–	○
Elektrik											
510040	Dritte Gel-Batterie, Gesamt: 3 x 80 Ah (nicht Mercedes-Benz Einzelachser) ⁹⁴⁾	570	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer ⁵⁵⁾	1.990	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer	1.990	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netz­vorrangschaltung	1.690	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	295	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	795	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. zwei Truma LevelControl-Sensoren, App-gesteuert ⁷²⁾	650	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	745	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges											
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	210	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	230	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkal­tank ^{16) 74)}	1.295	30	–	○	–	○	–	○	○	○
610400	Zusätzliche Toilettenkassette inkl. Halterung ⁶²⁾	290	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	145	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, nicht Mercedes-Benz Einzelachser)	415	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Küche Geräte											
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.240	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	790	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set	490	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Heizung Klima											
650180	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe ⁹¹⁾	490	10	–	○	–	○	–	○	○	○
650020	Beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus (nicht Mercedes-Benz Einzelachser)	540	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort	2.290	30	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung (nicht Mercedes-Benz Einzelachser) ⁹³⁾	1.975	10	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Multimedia											
710084	Mediacenter Fahrerhaus, DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	1.350	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.595	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.690	10	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾	2.640	18	-	-	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Heck ³⁶⁾	670	8	●	●	●	●	-	-	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Heck inkl. Kabelset und Abdeckblende	240	3	-	-	-	-	●	●	-	●
710470	LED-Flachbildschirm 24" Heck für TV-Schrank ^{25) 39) 87)}	1.240	10	●	●	●	●	-	-	●	-
710478	LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{39) 86)}	1.670	10	-	-	-	-	●	●	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	490	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Sat-Anlagen											
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.890	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.090	30	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.490	37	○	○	○	○	○	○	○	○
Interieur											
810032	Stilwelt linea nobile ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810140	Teppichboden, herausnehmbar, im Fahrerhaus und Wohnraum	445	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810910	Zentraler Deckenbaldachin über Heckbett in verkürzter Ausführung	100	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster ⁷⁶⁾	1.990	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810441	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen (Serie Mercedes-Benz Einzelachser)	570	-28	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar (nicht Mercedes-Benz Einzelachser)	980	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Hubbett mit Federungssystem Carawinx (nicht Mercedes-Benz Einzelachser)	450	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	425	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Wohnraumbett ausziehbar	475	1	-	-	-	-	-	-	○	○
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank, 3-Punkt Gurt (nicht MB Einzelachser) ^{5) 4) 59)}	850	10	○	○	○	○	○	○	-	-
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ^{5) 27)}	850	10	-	-	-	-	-	-	○	○
Wohnraumstoffe											
850600	Barcelona 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	1.990	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Teilleder Sand Supreme - Leder-Stoff-Kombination	1.990	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Leder Sand 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato 21	3.190	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850750	Leder Sand Performance 21	3.690	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance 21	3.690	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	350	7	○	○	○	○	○	○	○	○

chic e-line

Chassis-Kompetenz – Sie haben die Wahl!

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse

chic e-line mit mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit
chic s-plus mit traktionsstarkem Heckantrieb



Höchste Flexibilität mit drei unterschiedlichen Chassis-Varianten
Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter: AL-KO Einzel- und Doppelachse
Iveco Daily mit hochstabilem Leiterraum 5,8 t / 6,7 t

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse: mit traktionsstarkem Heckantrieb

Exklusives Außendesign:



- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- Modernes GFK-Busheck
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Wohnraumkonzept:



- Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich: 2,11 m
- Großzügige und komfortable Rundsitzgruppe für bis zu 6 Personen

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 20 cm) mit Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm), bequem beladbar auch durch die Eingangstür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappe
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimateilfunktion

Maximale Autarkiewerte:



- 235 l Frischwasser / 200 l Abwasser
- 2 x 80 Ah Batterien (erweiterbar)
- Alde Warmwasser-Heiztechnik

Iveco Daily:



- Traktionsstarker Hinterradantrieb
- Anhängelast bis zu 3.500 kg
- Extrem kraftvolle Motoren mit 3,0 l Hubraum mit bis zu 210 PS / 154 kW und 447 Nm Drehmoment (Option)



Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- 16" Stahlfelgen

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- Modelle 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,8 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t, Option 5,8 t)
- Modelle 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
- Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
- Kraftstofftank 90 l
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperrung, ASR, Hillholder
- Tempomat
- Assistenz Display (zentrales TFT-Cluster)
- Elektrisches Lenksystem
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
- Ersatzrad



Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfrees Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwände mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit Blitzschlagschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbau mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, zweiteilig
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seit de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und bündiger Außenscheibe, Fliegengitterrolle und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbau mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbau mit elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer



Fahrerhaus

- Armaturenbrett tief nach vorn abgesenkt für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhausposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Gegenläufige Buswischeranlage
- Schallschutzmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inklusive Logo in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterte Armlehnen
- Armaturenbrett mit beleuertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamerasmonitor und Trinkflaschenhalter

- Hubbettunterverkleidung beledert, LED-Lichtspots und Staufächer
- Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum
- Steckdosen 230 V / 12 V / USB im Fahrerhaus-/ vorderer Sitzgruppenbereich

Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) schaltbar unter Fahrersitz
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendfunktion
- Armaturen Brettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappe
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 20 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm)

Große Rollergarage

- Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Bodenplatte mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- 230 V Steckdose / 12 V Steckdose
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

Interieur

- Stilwelt linea chiara: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik aus Dekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege-/ Sitzfläche auf Beifahrerseite
- Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- Luxus-Wohnraumbügel, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Raffrollosystem mit umlaufender Kette an Wohnraumfenstern inklusive Dekogardine

Küche

- Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehälter
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbstzugang und Endlagendämpfung
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Barschrank und Schuhschrank

- Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme mit zusätzlicher Arbeitsfläche
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter
- 230 V Steckdose

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 50 LE)
- Ausziehbare Raumteiler- und Fernsehwand vor dem Schlafzimmer (Modell 52 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)

Raumbad mit separatem Duschaum

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne in dunkler Granit-Optik, Duschecksäule in Elfenbein-Hochglanz-Optik mit Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange (nicht Modell 52 QB)
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Doppelfunktionstür zum gleichzeitigen Abtrennen des Schlaf-/ Badbereichs zur Toilette

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept

- Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg „one-level“
- Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne in dunkler Granit-Optik, Duschecksäule in Elfenbein-Hochglanz-Optik mit Kleiderhaken
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Buchablage und LED-Lichtspots
- Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- Qualitäts-7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Dachluke Mini-Heki
- Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächenerweiterung
- Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten mit Liftfunktion und geteilter Matratze, abgesenkt in den Doppelboden-Keller
- Rundumlaufende Dachstaukästen



Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien im Doppelboden, Zugang aus Rollergarage, Stromhauptschalter
- Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung


TV

- TV-Auszugssystem "Quick up" in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40"-LED-Flachbildschirm



Alde Warmwasser-Heiztechnik:

- Alde Warmwasserheizung, Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung
- Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basisfahrzeug	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Serienfahrzeugstell	Leiterrahmen 5,8 t	Leiterrahmen 5,8 t	Leiterrahmen 6,7 t	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Radstand (mm)	4350	4350	4750	5100
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1450	1250	1450	1290
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	5.600 / 5.800 ¹ / 6.700 ¹	5.600 / 5.800 ¹ / 6.700 ¹	6.700	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	4.045	4.115	4.495	4.545
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.830	3.900	4.280	4.330
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Schlafplätze Serie / Option	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2050 / 2070 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	235	235	235	235
Abwasservolumen (l)	200	200	200	200
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikel-Nr.	132308	132318	132338	132342
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk ⁹⁶⁾ inkl. Zulassungsunterlagen	145.600	148.200	165.400	169.950

¹ Option Auflastung 5,8 t oder Iveco Daily 6,7 t

* i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.

212090

Super-Paket	Gewicht	
Chassis-Optionen		
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.645
ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe ⁴¹⁾		700
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		495
Elektrische Feststellbremse		820
Armaturenbrettveredelung mit Applikationen in silber		245
Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn/hinten)		495
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		395
Aufbau-Optionen		
Busspiegel „Carthago bestview“ mit Einstiegsbeleuchtung, elek. verstell- und beheizbar		350
Aufbautür „Luxus“ mit Dreipunkt- und Zentralverriegelung mit Funktion „coming home“ ¹⁷⁾		1.490
Zentralverriegelung für Außenklappen und Rollergaragenklappen (nicht Gaskasten- und Toilettenklappe)		990
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		295
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		295
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾		990
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		340
Designbarschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche ¹⁸⁾		420
Carthago 3er Schiffuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert ⁵³⁾		270
Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		190
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		90
Vorbereitung Solaranlage		195
Vorbereitung Sat-Anlage		195
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195
Radio / DVD Doppel DIN DAB+, Touchscreen, Radiovorbereitung, Dachantenne, Lautsprecher (4x) ^{54) 80) 88)}		925
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995
Gesamtpreis Einzeloptionen		13.020
Paketpreis	122 kg	8.390
Ihre Ersparnis		4.630
210330 AUFPREIS Mediacenter inkl. DAB+ mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	5	790
210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse Kamera-Einzellinse	1	600

Art. Nr.

212312

Fahrassistenz-Paket Iveco ⁵⁶⁾	Gewicht	
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Staufunktion		✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓
Aktiver Spurhalteassistent mit Warnton		✓
Reifendrucksensoren		✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓
Seitenwindassistent inkl. ESP		✓
Paketpreis	3 kg	6.790

Art. Nr.		210561	210563
Sat- und TV-Paket	Gewicht	32": Modelle: 50 LE, 52 QB	40": Modelle: 61 XL LE, 64 XL QB
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.690	-
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm 40"		-	850
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		-	1.790
SAT-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}		2.890	2.890
Gesamtpreis Einzeloptionen		4.580	5.530
Paketpreis	38/46 kg	3.390	3.990
Ihre Ersparnis		1.190	1.540
210213 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	2	190	190
210217 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	290	290

Art. Nr.		210580	210584
TV-Paket Schlafraum	Gewicht	Modelle: 50 LE, 61 XL LE	Modelle: 52 QB, 64 XL QB
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum ³⁶⁾		670	-
LED-Flachbildschirm 24" Heck ³⁹⁾		1.240	-
TV-Anschlussvorbereitung im Heck inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende ³⁶⁾		-	240
LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{39) 86)}		-	1.670
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.910	1.910
Paketpreis	18/13 kg	1.290	1.290
Ihre Ersparnis		620	620
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	30	2.550	2.550
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	2.900	2.900

Art. Nr.			210731
Paket Küche / Kaffee	Gewicht		
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung			1.690
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set			490
Gesamtpreis Einzeloptionen			2.180
Paketpreis	12 kg		1.890
Ihre Ersparnis			290

Art. Nr.			210840
Klima-Summer-Paket	Gewicht		
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾			2.290
Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, maximal mögliche Länge, modellabhängig			2.110
Gesamtpreis Einzeloptionen			4.400
Paketpreis	90 kg		3.190
Ihre Ersparnis			1.210
210310 AUFPREIS Elektrische Dachmarkise (nicht für Dachmarkise Länge 6,0 m) ⁴³⁾		5	470

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Fahrgestell Iveco Daily							
310010	Iveco Daily 6,7 t zul. Gesamtgewicht (anstelle 5,6 t), erhöhte Vorderachslast 2,3 t ³¹⁾	12.450	290	○	○	X	X
310262	Motor Iveco 21: 210 PS / 154 kW, Euro VI, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik ⁷⁰⁾	10.990	123	○	○	○	○
330600E	Iveco Daily 5,8 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ²⁴⁾ - Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse - Zusatzluftfederung Vorderachse / Vollluftfederung Hinterachse - Leichtmetallfelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C* - Auflastung Serienchassis 5,8 t (von 5,6 t auf 5,8 t)	11.690	65	○	○	-	-
330605E	Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ²⁴⁾ - Spurverbreiterung Vorderachse - Zusatzluftfederung Vorderachse / Vollluftfederung Hinterachse - Leichtmetallfelgen Vorderachse*	12.790	65	○	○	○	○
310620	Differenzialsperre Hinterachse	930	15	○	○	○	○
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,8 t)	1.970	50	○	○	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ^{40) 46) 48)}	7.790	130	○	○	○	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾	495	5	○	○	○	○
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	690	2	○	○	○	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer	790	4	○	○	○	○
Aufbau außen							
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbautür	570	2	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	3.190	1	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	1.695	50	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	1.910	55	●	○	○	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	2.390	60	○	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m	2.110	60	-	●	●	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	300	5	○	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	395	10	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen ⁵⁹⁾	690	20	○	○	○	○
Elektrik							
510040	Dritte Gel-Batterie, Gesamt: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	570	25	○	○	○	○
510061	Elektroleistungspaket: Gesamt 4 x 80 Ah Gelbatterien, inkl. Ladegerät 44 Ah	965	50	○	○	○	○
510051	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer ⁵⁵⁾	1.990	-37,5	○	○	○	○
510052	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer	1.990	12,5	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	15	○	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	30	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.690	10	●	●	●	●
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	295	1,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	795	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. zwei Truma LevelControl-Sensoren, App-gesteuert ⁷²⁾	650	1	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	745	-	○	○	○	○

* Design Leichtmetallfelgen in Ausführung „silber“ ist abhängig von der Verfügbarkeit, bitte fragen Sie Ihren Handelspartner

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gas Wasser Sonstiges							
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	210	1	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	230	5	○	○	○	○
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt ^{40) 46)}	1.780	50	○	○	○	○
610260	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank ^{16) 74)}	1.620	30	○	○	○	○
610243	Keramik-Festtanktoilette: Fassungsvermögen 120 l bzw. 200 l (I 52 QB) ⁶¹⁾	1.990	25	○	○	○	○
610300	Spülvorrichtung Fäkaltank mit Grauwasser durch Umpumpen	850	5	○	○	○	○
610400	Zusätzliche Toilettenkassette inkl. Halterung ⁶²⁾	290	5	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	145	20	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	415	10	○	○	○	○
Küche Geräte							
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.240	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	790	20	○	○	○	○
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set	490	3	●	●	●	●
Heizung Klima							
650190	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe ⁹¹⁾	490	10	○	○	○	○
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort	2.290	30	●	●	●	●
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto ⁹³⁾	1.975	10	○	○	○	○
Multimedia							
710084	Mediacenter Fahrerhaus, DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	1.350	12	○	○	○	○
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.595	7	○	○	○	○
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.690	10	●	●	-	-
710505	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾	2.640	18	-	-	●	●
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Heck ³⁶⁾	670	8	●	-	●	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Heck inkl. Kabelset und Abdeckblende	240	3	-	●	-	●
710470	LED-Flachbildschirm 24" Heck für TV-Schrank ^{25) 39) 87)}	1.240	10	●	-	●	-
710478	LED-Flachbildschirm 24" Heck inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{39) 86)}	1.670	10	-	●	-	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	490	2	○	○	○	○
Sat-Anlagen							
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.890	28	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.090	30	○	○	○	○
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.490	37	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Interieur							
810032	Stilwelt linea nobile ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○
810140	Teppichboden, herausnehmbar, im Fahrerhaus und Wohnraum	445	10	○	○	○	○
810910	Zentraler Deckenbaldachin über Heckbett in verkürzter Ausführung	100	-10	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort“ Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster ⁷⁶⁾	1.990	10	○	○	○	○
810441	Entfall Hubbett, dafür Dachstaukästen rundumlaufend im Fahrerhaus	570	-28	○	○	○	○
810360	Hubbett elektrisch bedienbar	980	5	○	○	○	○
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	450	5	○	○	○	○
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	425	10	○	○	○	○
810830	Wohnraumsitz ausziehbar	475	1	-	-	○	○
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ^{5) 4) 59)}	850	10	○	○	-	-
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt ^{5) 27)}	850	10	-	-	○	○
Wohnraumstoffe							
850600	Barcelona 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	1.990	7	○	○	○	○
850680	Teilleder Sand Supreme - Leder-Stoff-Kombination	1.990	7	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein 21	3.190	10	○	○	○	○
850730	Leder Sand 21	3.190	10	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato 21	3.190	10	○	○	○	○
850750	Leder Sand Performance 21	3.690	10	○	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance 21	3.690	10	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	350	7	○	○	○	○

Einzigartig. Innovativ. Extravagant.

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept



- Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege (optional), erhöhtem Küchentresen in Vertikalwellenform und einzigartigem 4-Raumkonzept
- 40" Flachbildschirm elektrisch ausfahrbar (optional)
- Unter Lounge-Rundsitzgruppe integrierte Pedelec / Roller Garage mit Innenhöhe von 114 cm (53 L bis zu 145 cm)
- Elektrisch absenkbares Längseinzelbett mit großzügigem Liegemaß und durchgängiger Liegefläche von 200 / 195 x 210 cm, tief absenkbar für bequemen Betteinstieg über ausziehbare Einstiegsstreppe, große Sitzhöhe

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Komfortabler Innenzugang über große Wohnraumbodenklappen
- Doppelboden-Außenstauraum extratief (Höhe 63 cm, Breite 110 cm) auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Großer, zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), bequem beladbar auch durch die Eingangstür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappe
- Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimagespeicherfunktion

Technik und Autarkie:



- Große Frisch- und Abwasservorräte (215 l / 180 l)
- Wasserablasszentrale im Doppelboden-Keller (Eingangsbereich)
- Alde Warmwasser-Heiztechnik mit Wärmebooster im Fahrerhaus
- Echte Warmwasserfußbodenheizung in Lounge-Rundsitzgruppe im Heck



Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- & Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- Kraftstofftank 90 l
- 16" Stahlfelgen

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet mit AdBlue (19 l), 140 PS / 104 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Modell 53: Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Einzelachse, Modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen Doppelachse
- Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperrung, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag Fahrer / Beifahrer¹¹⁾
- Handschuhfach
- Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
- Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- Pannenset Fix & Go

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- Modell 53: Iveco Daily 5,8 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t / Option 5,8 t)
- Modell: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
- Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperrung, ASR, Hillholder
- Tempomat
- Assistenz Display (zentrales TFT-Cluster)
- Elektrisches Lenksystem
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
- Ersatzrad



Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Traghalm
- Dachsystemschiene seitlich mit Regenwasserableitung
- Seiten- und Heckwände mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebten Aluminium-Traghalm mit zusätzlichem Kältestopp
- Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- Karosserie mit Blitzschlagschutz / Faraday-Käfig
- Außenklappen aus original Seitenwandmaterial „Carthago Isoplus“
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil (Fiat)
- GFK-Busheck doppelschalig isoliert, zweiteilig
- Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und bündiger Außenscheibe, Fliegengitterrolle und Verdunklungsplissee
- LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer



Fahrerhaus

- Armaturenbrett tief nach vorn abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m)
- Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe

- Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung (Iveco Daily)
- Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- Gegenläufige Buswischeranlage (Iveco)
- Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti „Roadliner“ inklusive Logo in Wohnraumstoff, gepolsterte Armlehnen
- Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkamemonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert, mit indirekter Beleuchtung und LED-Lichtspots
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum
- Steckdosen 230 V / 12 V / USB im Fahrerhaus

Fahrerhaus-Thermokonzept

- Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) schaltbar unter Fahrersitz
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

Doppelboden-Keller

- Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) bzw. 57 cm (Iveco)
- Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über große Wohnraumbodenklappen
- Zentraler Durchladerraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco))
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum Doppelboden-Bodenklappe im Bereich des Umkleidezimmers (36 cm Nutztiefe) für bequemes Entladen des Doppelbodenstauraumes

Große Rollergarage

- Modell 53: Pedelec-Rollergarage (Modell auf Fiat inklusive Radabsenkung auf der Beifahrerseite), Innenhöhe 114 cm (= maximale Lenkerhöhe Pedelec / Roller Beifahrerseite), Garagenhöhe außerhalb der Radmulde 93,5 cm (Fiat) bzw. 105,5 cm (Iveco)
- Modell 53 L: extragroße Rollergarage, Innenhöhe bis 128 cm (Fiat) bzw. 145 cm (Iveco)
- Rollergarage belastbar bis 450 kg (Modell 53 Fiat: 350 kg)
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- Bodenplatte mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)
- 230 V Steckdose / 12 V Steckdose

Interieur

- Stilwelt Siena bicolor: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik aus Dekor Sommerkastanie
- Dachschrank- und Küchenfronten im Yacht-One-Design Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- Panoramadachluke Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe

- Drei große Panoramafenster in Lounge-Rundsitzgruppe, Seitenfenster Fahrer- und Beifahrerseite im Fahrerhaus
- Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik „Durafix“: Möbelteile verschraubt und verzapft
- Klappenschließer mit Softdämpfung
- Raffrollosystem mit umlaufender Kette an Wohnraumfenstern
- Modell 53 L: zusätzliche Ablagefläche hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive Zugang zu zusätzlichem Stauraum über zwei Stauklappen und integrierter 230 V / USB-Steckdose
- Modell 53 L: zwei beleuchtete Glasvitrinen für sechs Wein- und sechs Trinkgläser hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive ausziehbarem Weinfach
- Exklusives Wohnraum-Sideboard mit USB- und 230 V Steckdose, zwei Schubladen und großer Schranktür

Küche

- Erhöhter Küchentresen in Vertikalwellenform zur optischen Raumteilung mit großem Vorratsschrank und gegenläufiger Schiebetür (zum Patent angemeldet)
- Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- Küchenauszüge rollengelagert „easy glide“ mit Selbsteinzug und Endlagendämpfung
- Zwei getrennte Abfallbehälter im Küchentresen integriert
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Küchentresen, Küchenschubladen, Küchendachschränke
- Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd „Profi Gourmet“ mit Glasabdeckung, robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme mit zusätzlicher Arbeitsfläche
- Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar
- Elektrischer Dachhaubenlüfter
- 230 V Steckdose auf Höhe der Bartheke

Bad | Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Massive Holz-Schiebetür vor dem Fahrerhaus - Waschraumtür als Raumtrennung zur Wohnküche
- Wäscheschrank mit drei Schubladen
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalböden, im Umkleidezimmer integriert
- Umkleidezimmer mit Dachluke Mini-Heki

Raumbad mit separatem Duschaum

- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- Duschwände in Sandstein-Dekor
- Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschaumdesign in dunkler Granit-Optik (Duschwanne und Duschsücksäule) mit Kleiderhaken
- Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Schlafen

Einzelbett-Hubbett elektrisch über Fahrerhausbereich

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet mit 7-Zonen-Kaltschaummatratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes mit wackelfreier Auflage: Aufstiege über seitlich ausziehbare Einstiegstreppe mit extrahoher Kopffreiheit

- Offene Buchablage unterhalb des Hubbettes inklusive LED-Beleuchtung
- Durchgängige Liegefläche mit Liegelängen von bis zu 200 cm, Breite 210 cm
- Schiebetür unterhalb des Hubbett zur Kälteabschottung vom Fahrerhaus
- USB-Steckdose im Schlafbereich / Fahrerhaus
- Dachluke Mini-Heki



Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappe bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite, Stromhauptschalter
- Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Küchen-, Wohn- und Umkleidebereich stufenlos dimmbar
- LED-Lichtspots im Wohnbereich über Lounge-Rundsitzgruppe
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Sitzgruppenbereich


TV

- Anschlussvorbereitung für 40"-LED-Flachbildschirm



Alde Warmwasser-Heiztechnik:

- Alde Warmwasserheizung, Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Lounge-Rundsitzgruppe
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung
- Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



	I 53		I 53 L	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Serienfahrgestell	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy	Leiterrahmen 5,8 t	AL-KO Tiefrahmen 40 heavy DA	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 2,3 l (140 PS / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) ^{1) 2) 3)}	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Radstand (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Heckgarage Innenhöhe	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.500 / 4.800 ¹	5.600 / 5.800 ¹	5.000 / 5.400 ¹	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.755	4.085	4.075	4.445
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.540	3.870	3.860	4.230
Anhängelast max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	3.500	1.800	3.500
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Schlafplätze Serie / Option	2 / 4		2 / 4	
Maße Hubbett elektrisch (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	2000 x 1760 / 1120		2000 x 1760 / 1120	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153 / 29		153 / 29	
Heizungssystem	Alde WW		Alde WW	
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	215		215	
Abwasservolumen (l)	180		180	
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	4 / 2 / 3		5 / 2 / 4	
Artikel-Nr.	133000	133500	133010	133510
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen ⁹⁶⁾	137.990	153.900	147.990	171.900

¹ Option Auflastung
* i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr.		212130	212140	
Super-Paket		Gewicht	Fiat	Iveco
Chassis-Optionen				
	Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.910	1.645
	Tempomat		315	Serie
	Ladebooster ⁴⁷⁾		180	-
	ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe		Serie	700
	Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	495
	Elektrische Feststellbremse		-	820
	Fahrerhaussitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		495	495
	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		375	395
	Armaturenbrettveredelung mit Applikationen in silber		-	245
	Armaturenbrettveredelung mit Edelh Holzapplikation, Lüftungsgitter in bronze		295	-
Aufbau-Optionen				
	Busspiegel „Carthago bestview“ mit Einstiegsbeleuchtung, elek. verstell- und beheizbar		350	350
	Aufbautür „Luxus“ mit Dreipunkt- und Zentralverriegelung mit Funktion „coming home“ ¹⁷⁾		1.490	1.490
	Zentralverriegelung für Außen- u. Rollergaragenklappen (nicht Gaskasten / Toilettenklappe)		990	990
	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz und Befestigungssystem		295	295
	SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		295	295
	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) ⁶⁵⁾		990	990
	Truma DuoControl CS ⁷³⁾		340	340
	Carthago 3er Schiffsuhren-Set		270	270
	USB-Steckdose im Sideboard Lounge-Rundsitzgruppe im Heck		90	90
	Vorbereitung Solaranlage		195	195
	Vorbereitung Sat-Anlage		195	195
	Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		195	195
	Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz		190	190
	Radio / DVD Doppel DIN DAB+, Touchscreen, Radioverb., Dachant., Lautsprecher (4x) ^{54) 80) 88)}		925	925
	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		995	995
	Gesamtpreis Einzeloptionen		11.375	12.600
Paketpreis		113 kg	7.160	8.390
Ihre Ersparnis			4.215	4.210
	210330 AUFPREIS Mediacenter inkl. DAB+ mit Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	5	790	790
	210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse	1	600	600

Art. Nr.			212312
Fahrerassistenz-Paket Iveco ⁵⁶⁾		Gewicht	
	Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓
	Abstandsregeltempomat (ACC) mit Staufunktion		✓
	Automatische Fernlichtaktivierung		✓
	Aktiver Spurhalteassistent mit Warnton		✓
	Reifendrucksensoren		✓
	Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓
	Seitenwindassistent inkl. ESP		✓
Paketpreis		3 kg	6.790

Art. Nr.	210730	
Paket Küche / Kaffee	Gewicht	
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.690
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem im Dachschränk in Vertikalwellenform		270
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.960
Paketpreis	12 kg	1.620
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr.	210562	
Sat- und TV-Paket	Gewicht	
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm 40"		850
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		1.790
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}		2.890
Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD ⁸¹⁾		590
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.120
Paketpreis	51 kg	4.345
Ihre Ersparnis		1.775
210213 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV mit CI-Slot ^{12) 23)}	2	190
210217 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	290

Art. Nr.	210585	
Büro- und Fernzimmer-Paket (nicht i.V.m. TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus)	Gewicht	
TV-Halter höhenverstellbar über Wandprofilschiene im Schlafraum / Fahrerhaus ³⁶⁾		✓
LED-Flachbildschirm 24" inkl. Lautsprecher ³⁹⁾		✓
Fahrer- und Beifahrersitz drehbar		✓
Ausziehbare Tischfläche aus Sideboard Beifahrerseite		✓
Steckdosen-Set 230 V und USB über Sideboard Beifahrerseite		✓
Paketpreis	44 kg	2.190
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	30	2.550
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	2.900

Art. Nr.	210583	
TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus (nicht i.V.m. Büro- und Fernzimmer-Paket)	Gewicht	
TV-Halter starr im Schlafraum/Fahrerhaus ³⁶⁾		430
LED-Flachbildschirm 24" inkl. Lautsprecher ³⁹⁾		1.240
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.670
Paketpreis	14 kg	1.190
Ihre Ersparnis		480
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	30	2.550
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	2.900

Art. Nr.	210840	
Klima-Summer-Paket	Gewicht	
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.290
Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, maximal mögliche Länge, modellabhängig		2.110
Gesamtpreis Einzeloptionen		4.400
Paketpreis	90 kg	3.190
Ihre Ersparnis		1.210
210310 AUFPREIS Elektrische Dachmarkise (nicht für Dachmarkise Länge 6,0 m) ⁴³⁾	5	470

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
Fahrgestell Fiat Ducato							
310125	Motor 160 PS / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)} *	2.150	15	○	○	-	-
310126	Motor 160 PS / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack ^{49) 67)} **/**	3.650	15	-	○	-	-
310135	Motor 178 PS / 130 kW, Euro 6d-TEMP, Lederlenkrad / Schaltknäuf, ECO-Pack ^{49) 67)}	4.470	15	○	○	-	-
310401	9G-Wandlerautomatik	3.490	18	○	○	-	-
310401E	9G-Wandlerautomatik für Motor 140 PS inkl. ECO-Pack ⁴⁹⁾	3.800	20	○	○	-	-
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat	790	-10	○	-	-	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat (Doppelachse)	1.190	-15	-	○	-	-
311816	AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse	810	-	○	○	-	-
311820	AL-KO „ALC“ Level Controller Hinterachse	1.530	25	○	-	-	-
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Luftfederung VA / Spezial-Alufelgen) ²⁸⁾	5.900	45	○	-	-	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Vollluftfederung / Spezial-Alufelgen) ²⁹⁾	11.500	50	○	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse)** ³⁰⁾	990	-	-	○	-	-
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)** ³⁰⁾	5.490	60	-	○	-	-
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)** ³⁰⁾	10.900	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾	3.990	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾	4.990	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse ^{13) 20)}	8.990	50	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- /Vorderachse ^{13) 20)}	10.990	82	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾	7.190	70	○	○	-	-
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.650	60	-	○	-	-
311430	Anhängerkupplung abnehmbar	1.970	50	○	-	-	-
310630	Lenkrad und Schaltknäuf in Leder (Serie bei 178 PS)	275	-	○	○	-	-
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) ⁶⁹⁾	195	-	○	○	-	-
Fahrgestell Iveco Daily							
310262	Motor Iveco 21: 210 PS / 154 kW, Euro VI, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik ⁷⁰⁾	10.990	123	-	-	○	○
330600E	Iveco Daily 5,8 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) - Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse	11.690	65	-	-	○	-
	- Zusatzluftfederung Vorderachse / Vollluftfederung Hinterachse						
	- Leichtmetallfelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C*** ²⁴⁾ - Auflastung Serienchassis 5,8 t (von 5,6 t auf 5,8 t)						
330605E	Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) - Spurverbreiterung Vorderachse	12.790	65	-	-	-	○
	- Zusatzluftfederung Vorderachse / Vollluftfederung Hinterachse						
	- Leichtmetallfelgen Vorderachse*** ²⁴⁾						
310620	Differenzialsperre Hinterachse	930	15	-	-	○	○
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ^{40) 48)}	7.790	130	-	-	-	○
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,8 t)	1.970	50	-	-	○	○
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾	495	5	-	-	○	○
Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco							
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz)	690	2	○	○	○	○
331200	Statisches Kurvenlicht mit Dualfunktion Nebelscheinwerfer	790	4	○	○	○	○

* Euro 6d-TEMP mit light-duty Homologation: Messverfahren durch WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)

** Euro VI mit heavy-duty Homologation: Messverfahren durch Motorenprüfstand, notwendig für Auflastungen über 5.000 kg

*** 5,4 t zul. Gesamtgewicht nur i.V.m Motorvariante 160 PS Euro VI (310126) oder per Einzelzulassung Motorvariante 178 PS Euro 6d-TEMP (310135)

*** Design Leichtmetallfelgen in Ausführung „silber“ ist abhängig von der Verfügbarkeit, bitte fragen Sie Ihren Handelspartner

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	Fiat		Iveco	
				I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Aufbau außen							
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaustür und Aufbau­tür	570	2	○	○	○	○
410260	Außenfarbkonzept „silverline“ (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	3.190	1	○	○	○	○
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	1.695	50	○	○	○	○
410620	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m ⁴³⁾	2.170	55	○	○	○	○
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	1.910	55	●	○	●	○
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	2.390	60	○	○	○	○
410670	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m	2.110	60	–	●	–	●
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	300	5	○	○	○	○
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	395	10	○	○	○	○
410710	Doppelboden-Stauraumauszugssystem mit vier Transportboxen ⁵⁹⁾	690	20	○	○	○	○
410786	Dachluke Midi-Heki anstelle Mini-Heki über absenk­barem Einzelbett	275	2	○	○	○	○
410787	Zweites Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	990	2	○	○	○	○
Elektrik							
510040	Dritte Gel-Batterie, Gesamt: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	570	25	○	○	–	○
510051	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer ⁵⁵⁾	1.990	-37,5	○	○	○	○
510052	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer	1.990	12,5	○	○	○	○
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	○	○	○	○
510101	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	15	○	○	○	○
510121	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	30	○	○	○	○
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netz­vorrangschaltung	1.690	10	●	●	●	●
510221	Zusatzsteckdose: 12 V Dachstaukasten Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	90	0,5	○	○	○	○
510241	Zusatzsteckdose: 230 V Dachstaukasten Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	105	0,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	795	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. zwei Truma LevelControl-Sensoren, App-gesteuert ⁷²⁾	650	1	○	○	○	○
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	745	-	○	○	○	○
Gas Wasser Sonstiges							
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) ⁹⁵⁾	210	1	○	○	○	○
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	230	5	○	○	○	○
610060	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt ^{40) 46)}	1.780	50	–	–	○	○
610241	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkal­tank ^{16) 74)}	1.295	30	○	○	○	○
610400	Zusätzliche Toilettenkassette inkl. Halterung ⁶²⁾	290	5	○	○	○	○
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	145	20	○	○	○	○
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	415	10	○	○	–	○
Küche Geräte							
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian, fugenlos gearbeitet	1.240	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit sep. Gasbackofen ⁷⁵⁾	790	20	○	○	○	○
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchen­unterschrank ³⁷⁾	910	12	○	○	○	○
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	270	2	●	●	●	●
Heizung Klima							
650020	Alde: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus	540	10	○	○	–	–
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort	2.290	30	●	●	●	●
650066	Beheizte Handtuchstange in Chrom im Was­chraum	290	5	○	○	○	○
650160	Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Webasto ⁹³⁾	1.975	10	○	○	○	○

Artikel-Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	Fiat		Iveco	
				I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Multimedia							
710084	Mediacenter Fahrerhaus, DAB+, Navigation und Reisemobil-Routenführung ¹⁹⁾	1.350	12	○	○	○	○
710027	Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD ⁸¹⁾	590	3	●	●	●	●
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.595	7	○	○	○	○
710505	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ^{39) 84)}	2.640	18	●	●	●	●
710461	Zusätzlicher TV-Anschluss im Fahrerhaus (Fahrerseite) ³⁶⁾	290	3	●	●	●	●
710476	TV-Halter starr höhenverstellbar im Fahrerhaus ³⁶⁾	430	3	●	●	●	●
710475	LED-Flachbildschirm 24" Fahrerhaus (nur i.V.m. TV-Halter und Anschluss Set) ³⁹⁾	1.240	10	●	●	●	●
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	490	2	○	○	○	○
Sat-Anlagen							
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}	2.890	28	●	●	●	●
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.090	30	○	○	○	○
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.490	37	○	○	○	○
Interieur							
810140	Teppichboden, herausnehmbar, im Fahrerhaus und Wohnraum	445	10	○	○	○	○
810652	Elektrisch ausfahrbare Fernsehliege	890	-	○	○	○	○
810653	Relax-Kopfstützen (2x) für Fernsehplätze in der Lounge-Rundsitzgruppe	290	2	○	○	○	○
810581	Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit	475	1	○	○	○	○
810650	3. & 4. Sitzplatz an der Heckwand zur Fahrtrichtung inkl. Kopfstützen ⁵⁾	980	10	○	○	○	○
Wohnraumstoffe							
850610	Venezia 21 - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○
850720	Teilleder Macchiato - Leder-Stoff-Kombination	1.290	7	○	○	○	○
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	1.990	7	○	○	○	○
850690	Leder Elfenbein 21	3.190	10	○	○	○	○
850730	Leder Sand 21	3.190	10	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato 21	3.190	10	○	○	○	○
850750	Leder Sand Performance 21	3.690	10	○	○	○	○
850760	Leder Macchiato Performance 21	3.690	10	○	○	○	○
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	350	7	○	○	○	○

Chassis-Kompetenz – Sie haben die Wahl!

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege,
einzigartiges 4-Raum-Konzept



Hohe Flexibilität mit zwei unterschiedlichen Chassis-Varianten
Fiat Ducato: AL-KO Einzel- und Doppelachse
Iveco Daily mit hochstabilem Leiterraum 5,8 t / 6,7 t

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank

Mithilfe einer auf der Fahrzeugunterseite angebrachten Service-Kamera kann der Fahrer das Fahrzeug direkt über den Abwasserschacht lenken, ohne dass er oder der Beifahrer das Fahrzeug verlassen muss. Sie sorgt so für ein sicheres, sauberes und vor allem einfaches Entleeren des Abwassers / Grauwassers.

Der Vorgang kann über eine zentrale Anzeige im Doppel-DIN Monitor des Radios bzw. über den Monitor der Rückfahrkamera mitverfolgt werden.



Dometic Waeco - Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an der Heckwand

Eine kompakte Farb-Doppelkamera mit CMOS-Bildsensor sorgt für den optimalen Durch- bzw. Rückblick während der Fahrt und bietet eine Reihe an praktischen Eigenschaften für den Alltag im Reisemobil der Premiumklasse. Dazu gehören beispielsweise der 140° Bildwinkel diagonal für Rückfahr- sowie 46° Bildwinkel für die Fernsichtkamera. Außerdem verfügt dieses Modell über eine motorbetriebene Schutzklappe, einen erweiterten Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C und ein separates LED-Fenster (keine Blendung bei Nachtsicht). Beim Rückwärtsfahren helfen sowohl die Anzeige von Abstandsmarken (3 Linien) auf dem Monitor sowie das in die Kamera integrierte Mikrofon.



Truma Aventa Comfort - Leistungsstarke Dachklimaanlage mit integrierter Wärmepumpe

Die Aventa Comfort Dachklimaanlage kombiniert zwei leistungsstarke und effiziente Geräte: Ein komfortables Klimasystem, das den Innenraum an heißen Tagen kraftvoll kühlt und entfeuchtet als auch ein Heizsystem, mit dem die Truma Aventa Comfort auch als Wärmequelle für die Übergangszeit dienen kann. Der Heizbetrieb über eine Wärmepumpe ist dabei besonders energiesparend. Der Luftverteiler lässt sich individuell einstellen und verteilt die Luft gleichmäßig und zugfrei im Innenraum. Besonders hervorzuheben sind dabei:

- Die starke Kühlung und besonders große Luftleistung mit 2400 W
- Die Sleep-Funktion für eine leise Kühlung
- Die Praktische Timer-Funktion



Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer

Den serienmäßigen Full-LED-Frontscheinwerfer bei den Baureihen chic c-line, chic e-line, chic s-plus und liner-for-two gibt es im neuen Modelljahr optional auch beim c-tourer. Die Innovation bringt wesentlichen Vorteile mit sich: Ihre Lichtfarbe entspricht etwa Tageslicht und lässt die Augen daher weniger ermüden als andere Lichtsysteme. Außerdem erreicht die Haltbarkeit von LED-Lampen etwa Fahrzeuglebensdauer – daher entfallen umständliche Lampenwechsel. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch sehr gering. Und schlussendlich bleibt die Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer nahezu konstant – ein echter Sicherheitsfaktor.


Die exklusiv mit Carthago entwickelten Full-LED-Frontscheinwerfer nutzen die neueste LED-Technologie mit nochmals hellerer Ausleuchtung von Fahrbahn und Fahrbahnrand. Basis dafür sind computerberechnete Scheinwerferlinsen. Die Carthago Scheinwerfer integrieren Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahr- und Positionsluchten sowie Blinkleuchten.



Carthago Security Alarmanlage mit Ultraschallsensoren und Gaswarner

Die Carthago Security Alarmanlage schützt bestmöglich vor ungebetenen Gästen und Einbrechern im Urlaub: Sie beinhaltet eine Innenraumüberwachung mittels Ultraschallsensoren sowie einen Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung. Mittels Reedkontakten sind die Rollgarage (auf Fahrer- und Beifahrerseite), die Fahrer- und Aufbau- sowie Stauraumklappen (auf Fahrer- und Beifahrerseite) überwacht. Die Motorhaube wird durch einen Türkontaktschalter überwacht. Die Sirene, die bei einem Alarm oder Panikalarm, welcher mithilfe eines Handsenders ausgelöst werden kann beinhaltet eine Notstromversorgung. Zusätzlich werden mithilfe eines Gas- und Zusatzsensors Propan-, Butan- und Narkosegas zuverlässig erkannt. Weitere Funktionen sind die Ansteuerung der fahrzeugeigenen Zentralverriegelung und eine 1-fach Wegfahrsperrung. Aktiviert bzw. deaktiviert wird das Alarmsystem über eine Funkfernbedienung.

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Thetford Umpumpsystem mit Fäkaltank und Toilettenkassette


Mit dem Carthago Umpumpsystem mit separatem Fäkaltank, einem Fassungsvermögen von 120 l bis 200 l (modellabhängig) und einer 13 l Toilettenkassette erlangen Sie absolute Flexibilität und Autarkie auf Ihren Reisen. Über einen einfachen Knopfdruck aktivieren Sie eine leistungsstarke Pumpe, die die Fäkalien aus der Toilettenkassette in den größeren Fäkaltank befördert. Die Pumpe nutzt dafür das Grauwasser Ihres Tanks. Sie entscheiden, ob Sie die Toilettenkassette direkt vor Ort entsorgen oder die Fäkalien einfach in den dafür vorgesehenen Tank umpumpen.

Höchste Autarkie durch großes Fäkaltankvolumen. Bis zu 10 Tage unterwegs ohne Entsorgungsstation sind so durchaus kein Problem (modellabhängig).



Truma iNet System inkl. Level Control (Gasfüllstandsanzeige)

Über die komfortable Truma App und das Truma iNet System erfolgt die Fernsteuerung und Kontrolle der Truma Heiz- und Klimasysteme ganz einfach von überall aus. Zentrale Steuereinheit und Schnittstelle zu den vernetzten Truma / Alde-Geräten ist die Truma iNet Box. Sie ist leicht zu installieren und ermöglicht es, die Truma / Alde-Geräte zuverlässig miteinander zu kombinieren. Mithilfe der kostenlosen Truma App funktioniert die Bedienung bequem und intuitiv mit Smartphone oder Tablet. Sie können so beispielsweise Funktionen wie Nah- und Fernsteuerung von Truma / Alde-Heiz- und / oder Klimasystemen sowie die Statusabfrage der Bordeinrichtung (Gas) nutzen. Die App hilft außerdem dabei, einen Truma Händler oder Servicepartner zu finden oder auf Bedienungsanleitungen und Videos schnell zugreifen zu können.




Webasto-Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung Thermo Top C

Mithilfe der Webasto-Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung findet die Wärmeabgabe über die Luftauslässe im Armaturenbrett statt und führt damit zur Erwärmung gezielt im Fahrerhausbereich bzw. der Frontscheibe und optionalem Vorwärmen des Motors. Die Heizleistung beträgt 5 kW.

Die Vorteile des Typs Thermo Top C:

- Geringere Emissionen durch das Vorwärmen des Motors
- Sehr schnelles Aufheizen, gezielt der Frontscheibe
- Geräuscharmer Betrieb
- Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank



Pedelec-Rollgarage, zum Patent angemeldet, Beladungshöhenenerweiterung bis 124 cm i.V.m. Einschub- und Transportsystem

Zwei Vorteile in einem bei Carthago-Queensbettmodelle:

1. Große Pedelec-Rollgarage mit gleichzeitigem niedrigem, bequem zugänglichem Queensbett im Heck.
2. Innenhöhenenerweiterung bei Queensbettmodellen dank zum Patent angemeldetem System.

Die Lösung: Durch Hochschwenken der Bettunterkante und der Absenkung im Boden, ist ein Transport von Fahrrädern mit einer Lenkerhöhe von 124 cm möglich. Das Einschub- und Transportsystem ermöglicht dabei ein einfaches Beladen. Mit der zusätzlichen Abdeckplatte ist die Pedelec-Rollgarage auch im ebenen Zustand nutzbar.

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und Vorfracht ab Werk. Wir geben die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland von 19 % auf 16 % an Sie weiter. Bei Übergabe des Fahrzeuges an Sie in der Zeit zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 2020 reduziert sich der angegebene Barzahlungspreis/Brutto-Preis um 2,52 %.
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiltyps vor
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend
- Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Abweichungen bei den Gewichtsangaben im Rahmen von 5 % sind möglich und zulässig
- Generell erhöhen Sonderausstattungen das Leergewicht und reduzieren die verbleibende Restzuladung
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen
- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung / Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellgrundrissen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Carthago Handelspartner
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen! Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Carthago Handelspartner
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Carthago Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Carthago freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Carthago autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Carthago Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf original Carthago Zubehörteile
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2

Fußnoten

- 1) Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- 2) Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand (Radläufe seitlich ca.: + 100 mm).
- 3) Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy/Doppelachse kann um 50 mm differieren.
- 4) Bei Option 5. Sitzplatz entfällt das Wohnraumfenster auf der Beifahrerseite (nicht XL-Modelle).
- 5) „Die angegebene Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduzieren. Die angegebene Anzahl bezieht sich auf ein Fahrzeuggewicht in Serienzustand und gibt die maximale Anzahl Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden. Je nach Modell nur durch Gewichtsauflastung erreichbar. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Bei Option 5. Sitzplatz: Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt. Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen (betrifft ebenfalls den 4. Sitzplatz bei chic c-line 5.3 QB SL auf der Beifahrer-Seite, jedoch nicht die Baureihe liner-for-two).“
- 6) Die Zuladung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie reduziert sich durch den Einbau von Zubehör/Sonderausstattungen. Außerdem setzt sie eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung voraus.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand ist durch die Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 inkl. Grundausstattung (Fahrer 75 kg, 90 % Kraftstoff, 20 l (ab e-line: 50 l) Frischwasser, 1 Alu-Gasflasche und elektr. Anschlusskabel) in Serienausstattung definiert. Die Masse in fahrbereitem Zustand ändert sich durch den Einbau von Zubehör und Sonderausstattung.
- 8) Das Trockengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in Serienausstattung ohne Fahrer, Kraftstoff, Frischwasser und Gasflasche, sowie elektr. Anschlusskabel wieder.
- 9) Abweichungen bei den Gewichtsangaben im Rahmen von 5 % Toleranz sind möglich und zulässig.
- 10) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Gesamtgewicht des Fahrzeuges. Bei Fiat Ducato f40 heavy reduziert sich die Anhängelast auf 1.800 kg. Die Anhängelast ist grundsätzlich abhängig vom Zuggesamtgewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Option Fiat Ducato f40 heavy inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 11) Soweit ein Beifahrerairbag vorhanden ist, ist es nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 12) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung.
- 13) Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben / Senken. Die Absenkung der Luftfederung an der Hinterachse kann, bei gleichzeitig ausgefahrenen Heckstützen, zu Beschädigungen an der Fahrzeugkarosserie führen.
- 14) Bei Option Dachklimaanlage entfällt bei der Baureihe chic c-line der serienmäßige Dachlüfter.
- 15) In Verbindung mit Option 5. Gurtplatz mit Drei-Punkt-Gurt in Modellen mit Seitensitzbank auf Beifahrerseite, bei chic e-line: Entfall Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank (bei XL-Modellen kein Entfall).
- 16) Thetford Herstellerhinweis: Für einen einwandfreien Abbau der Fäkalien und das Funktionieren des Fäkalien-Umpumpsystems ist es wichtig, dass Thetford-Sanitärzusätze und Aqua Soft Toilettenpapier benutzt werden. Bei Option Umpumpsystem entfällt die SOG-Toilettenlüftung, „Entlüftung über Dachkamin“. Toilettenlüftung erfolgt über das Bodenventil der Kassette am Unterboden des Fahrzeuges. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkalitank nicht möglich i.V.m. Option Reserverad (nicht s-plus, liner-for-two auf Iveco), Option zusätzliche Toilettenkassette und Option Keramik-Festtanktoilette.
- 17) Zentralverriegelung bedienbar über Funksender im Zündschlüssel. Funktion „coming home“: Aktivierung der Vorzeltleuchte/Fahrerhaustürbeleuchtung über Fernbedienung im Hauptschlüssel, mit automatischer Abschaltverzögerung; Zentralverriegelung umfasst Fahrerhaus- sowie Aufbautür.
- 18) Designbarschrank mit Aufnahme für jeweils drei Carthago Wein-/ und Longdrinkgläser.
- 19) Mediacyber mit Touchscreen, DVD Laufwerk, zwei USB-Anschlüssen, Freisprecheinrichtung für Telefon über Bluetooth
- 20) Vollluftfederung mit automatischer Nivellierung. Die Gesamthöhe des Fahrzeuges erhöht sich um 30 mm.
- 21) Dachflächen zur Vermeidung ungünstiger Wärmeeinflüsse in GFK weiß. Die Oberfläche des GFK entspricht in seiner Güte nicht einem lackierten Außenblech.
- 22) Entfall Dachluke Mini-Heki im Küchenbereich.
- 23) Aufbauhöhe Dach: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 24) Design Leichtmetallfelgen in silber, bitte fragen Sie Ihren Handelspartner, Verfügbarkeit eingeschränkt. Radzierblenden Hinterachse optisch passend zu Leichtmetallfelgen Vorderachse. Vollluftfederung mit Funktion Heben / Senken der Hinterachse.
- 25) Option zusätzlicher TV-Anschluss nicht möglich i.V.m. Option 710470 LED-Flachbildschirm 24“, da dort schon enthalten.
- 26) Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus: Ein oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für den jeweiligen Grundriss.
- 27) Hinweis bei XL-Modellen: Sitzpolster dreiteilig, nicht ausziehbar.

- 28) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, vier spezial Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.250 kg / Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m Option 16 Zoll Alufelgen.
- 29) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, vier spezial Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.300 kg / Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m Option 16 Zoll Alufelgen.
- 30) Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.300 kg / Hinterachse 2 x 1.600 kg.
- 31) Die Chassisvariante 6,7 t verfügt über einen verstärkten Rahmen, Auflastung auf 6,7 t zul. Gesamtgewicht.
- 32) Bei Wahl 16 Zoll Alufelgen erhöht sich die Hinterachslast auf 2.500 kg.
- 33) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.
- 34) Rechtlich vorgeschriebene Pflichtoption bei Chassisvariante 6,7 t.
- 35) Option Alarmanlage Carthago Security inkl. Ultraschallsensoren Wohnraum, Tür- und Rollgaragenkontaktschalter, Panikalarmfunktion, Aktivierung Fahrzeug blinker, Gassensor KO-, Propan- und Butan-Gas. Die versicherungrechtliche Anerkennung der Alarmanlage ist länderspezifisch unterschiedlich geregelt und kann herstellerseitig nicht garantiert werden.
- 36) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose.
- 37) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm): Modelle: 138 DB, 141 LE, 143 LE, T: Höhe 307 x Breite 527 x Tiefe 409, Modelle: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB: Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Liner-for-two: Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490.
- 39) TV der Top Linie SL mit Receiver DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Optionen Gasfesttank und Option hydraulische Hubsützanlage können nicht zusammen bestellt werden - Ausnahme Modelle s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Durch das Sicherheitsfeature ESP wird die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h limitiert.
- 42) Bei Option Pedelec-Rollgarage ändert sich das Abwassertankvolumen bei c-tourer/c-line auf 110 Liter, beim c-line das Frischwasservolumen auf 160 l, Reduktion der Zuladung in der Rollgarage um 100 kg. Nicht möglich i.V.m. Option Aluriffblech für Rollgarage.
- 43) Hinweis: zur Nutzung im eigenen Bordnetz (ohne Landstrom) ist ein Wechselrichter erforderlich.
- 44) Position: Wohnsitzgruppe, Schlafzimmer Heckdachschränk, Rollgarage.
- 45) Bei der Option entfällt der serienmäßige Doppelbodenaußenstauraum hinter der Aufbautüre (betrifft nicht die Modelle XL).
- 46) Der Ladebooster beschleunigt die Aufladung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie.
- 47) Bei Option HY4 hydraulische Hubstützanlage entfallen die mechanischen Hubstützen. Nicht möglich i.V.m. Reserverad. Option HY4 hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung.
- 48) ECO-Pack: Stop & Start System. Verringerung der Schadstoffemissionen. Elektronisch gesteuerte Kraftstoffpumpe sorgt für höhere Verbrennungseffizienz, da der Kraftstoff nicht erhitzt wird.
- 49) Hochmodernes Multimediasystem mit 7" oder 10,2" Display, Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 50) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 51) Bei Option Entfall Hubbett oder Sky Dream Comfort ist das Schiffsuhr-Set im Dachstaukasten Fahrerhaus integriert.
- 52) Die gelieferte Dachantenne bei der Variante Mercedes-Benz beinhaltet zusätzlich die Funktion GPS.
- 53) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App für Android und iOS
- 54) Bei der Wahl des Fahrassistenz-Paketes wird der benötigte Radarsensor im Kühlergrill integriert.
- 55) Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort nicht möglich i.V. m. AL-KO „ACS“ High Performance Federbein Vorderachse
- 56) Reserverad nicht möglich i.V.m. hydraulische Hubstützanlage und i.V.m. Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank
- 57) Option Doppelboden-Stauraumauszugssystem inkl. vier Transportboxen. Nicht möglich i.V.m.Option 5. Sitzplatz (nicht Modelle XL).
- 58) Option Keramik-Festtanktoilette nicht möglich i.V.m Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank. Reinigungsdüse mit Gardenaanschluss (Achtung: Einschränkung Doppelboden-Kellerstauraum).
- 59) Option zusätzliche Toilettenkassette nicht möglich i.V.m. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Option Festtanktoilette.
- 60) Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- 61) Option Alde Warmwasserheizung nicht möglich i.V.m. Option Warmluftwärmetauscher Sirocco.
- 62) Option Alde Wärmetauscher (zur Beheizung des Wohnraumes während der Fahrt mittels Motorwärme inkl. Funktion Motorvorwärmung) nicht möglich i.V.m. Option Warmluftwärmetauscher Sirocco und Option 5. Sitzplatz.
- 63) Option Aluriffblech nicht möglich i.V.m. Pedelec-Rollgarage.
- 64) Motor 160 PS / 117 kW, Light-Duty / Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 380 / 400 Nm, inkl. ECO-Pack. Motor 178 PS / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, Hubraum 2,3 l, 4-Zylinder, 400 / 450 Nm, inkl. Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder und ECO-Pack.
- 65) 9G-Wandlerautomatik-Getriebe bei Fiat Ducato f35 nur i.V.m. Option 16 Zoll Alufelgen möglich.
- 66) Option Multifunktionslenkrad nur möglich i.V.m. Option Radio oder Mediacenter.
- 67) Option Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4 Zylinder, 210 PS / 154 kW, 470 Nm inkl. 8-Gang Wandlerautomatik
- 68) Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes nur i.V.m. Pedelec-Rollgarage möglich.
- 69) Option Truma iNet-System zur Fernsteuerung der Heizung, Klimaanlage (Option - wenn kompatibel) inkl. zwei Truma LevelControl-Sensoren (Abrufen Gasfüllstand) App-gesteuert
- 70) Option Truma DuoControl CS mit Crashesensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex.
- 71) Tankvolumen chic e-line: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 127 l (gesamt 140 l). Tankvolumen chic s-plus: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 123 l bzw. 210 l (52 QB). Tankvolumen liner-for-two: Kassette 13 l zzgl. Fäkaltank 80 l.
- 72) Option Tec-Tower Kühlschrankskombination 153 l mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen.
- 73) Option „Sky Dream Comfort“ mit umlaufenden Dachstaukästen über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung anstelle Hubbett.
- 74) Stilwelt Casablanca: Möbeloberfläche in Bicolor-Optik aus heller Edelkirsche
- 75) Stilwelt linea moderna: Möbeloberflächen in Bicolor-Optik aus Dekor Goldakazie
- 76) Stilwelt linea nobile: Möbeloberfläche und Dachschränkfronten in edlem Holzdekor Noce Fino, Küchenfronten in Bicolor-Optik Hochglanz Elfenbein und Lotusweiß
- 77) Option Radio/DVD Doppel DIN mit DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect mit Touchscreen im Fahrerhaus
- 78) Radio mit DAB+ mit CD, Musiksteuerung via USB, App-Connect, inkl. Radiovorbereitung im Wohnbereich Lounge-Rundsitzgruppe im Heck über Sideboard (mit autom. Umschaltung auf Aufbaubatterie).
- 79) Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- 80) Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett
- 81) Option LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem nur i.V.m. Radio in Lounge-Rundsitzgruppe möglich.
- 82) Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN Monitor im Armaturenbrett (nur i.V.m. Radio, Mediacenter oder Rückfahrkamera).
- 83) LED-Flachbildschirm 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernbedienung integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set)
- 84) LED-Flachbildschirm 24" Heck, in den Möbelbau integriert (nur im TV Paket Schlafraum)
- 85) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x), DVB-T2 Empfang.
- 86) Option mit einzelnen Leuchtmodulen. Nicht vergleichbar mit dem Carthago Full-LED-Scheinwerfer.
- 87) Option Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe. Bei s-plus inkl. im Fahrerhaus.
- 88) Option Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz und 3-stufiger Füllstandanzeige.
- 89) Option Warmwasser-Kraftstoffzusatzheizung von Webasto mit Funktion Motorvorwärmung.
- 90) Option dritte Gel-Batterie, Gesamt: 3 x 80 Ah mit Ladegeräten 2 x 16 A = 32 A.
- 91) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird dringend empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 92) Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und Vorracht ab Werk. Wir geben die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland von 19 % auf 16 % an Sie weiter. Bei Übergabe des Fahrzeuges an Sie in der Zeit zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 2020 reduziert sich der angegebene Barzahlungspreis/Brutto-Preis um 2,52%.

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com



Zu den Angaben in dieser Preisliste: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift im Juli 2020 können sich Änderungen am Produkt ergeben haben. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeuge teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet sind. Diese Angaben entsprechen der deutschen StVO und StVZO.

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0

Gedruckt in Deutschland.

www.carthago.com